

**Aktuelle wissenschaftliche Literatur zur Anthroposophischen Medizin,
oder aus entsprechenden Arbeitsgruppen
2005 - 2011**

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

**Current scientific literature on Anthroposophic Medicine,
or from respective working groups
2005 - 2011**

The list makes no claim to be complete

1. Adriaansen-Tennekes R. Health Aspects. Relation between (organic) food intake and immunological parameters. In: van de Vijver LPL, editor. Proceedings seminar, Measuring food quality: concepts, methods and challenges. Seminar 12-14 February 2007. Driebergen: Louis Bolk Institute, 2007: 19-20.
2. Alfven T, Braun-Fahrländer C, Brunekreef B, von Mutius E, Riedler J, Scheynius A et al. Allergic diseases and atopic sensitization in children related to farming and anthroposophic lifestyle--the PARSIFAL study. *Allergy* 2006; 61(4):414-421.
3. Andersson P. [Increasing documentation for anthroposophic medicine]. *Lakartidningen* 2006; 103(10):775-776.
4. Andriashvili L, Karseladze R, Ulrich B. [Anthroposophic aspects of bronchial asthma treatment in childhood]. *Georgian Med News* 2007;(144):43-48.
5. Arman M, Backman M, Carlsson M, Hamrin E. Women's perceptions and beliefs about the genesis of their breast cancer. *Cancer Nurs* 2006; 29(2):142-148.
6. Arman M, Backman M. A longitudinal study on women's experiences of life with breast cancer in anthroposophical (complementary) and conventional care. *Eur J Cancer Care (Engl)* 2007; 16(5):444-450.
7. Arman M, Ranheim A, Rehnsfeldt A, Wode K. Anthroposophic health care – different and home-like. *Scand J Caring Sci* 2008; 22 :357-366.
8. Auerbach L, Dostal V, Václavik-Fleck I, Kubista E, Rosenberger A, Rieger S et al. Signifikant höherer Anteil aktivierter NK-Zellen durch additive Misteltherapie bei chemotherapierten Mamma-CA-Patientinnen in einer prospektiven randomisierten doppelblinden Studie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag, 2005: 543-554.
9. Augustin M, Bock PR, Hanisch J, Karasmann M, Schneider B. Safety and efficacy of the long-term adjuvant treatment of primary intermediate- to high-risk malignant melanoma (UICC/AJCC stage II and III) with a standardized fermented European mistletoe (*Viscum album L.*) extract: Results from a multicenter, comparative, epidemiological cohort study in Germany and Switzerland. *Arzneim -Forsch /Drug Res* 2005; 55(1):38-49.
10. Ausfeld-Hafter B, Baumgartner S, Fischer L, Heusser P, Kohler B, Marian F et al. Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin KIKOM: 10 Jahre Forschung, Lehre, Dienstleistung 1995-2005. In: Albrecht H, Frühwald M, editors. Jahrbuch Band 13 (2006) Karl und Veronica Carstens-Stiftung. Essen: KVC Verlag, 2007: 119-168.

11. Baars E, (Hrsg.). Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinder- en jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen. Zeist: Uitgeverij Christoffor; 2005
12. Baars E, (Hrsg.). Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinder- en jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsstoornissen, tweede druk. Zeist: Uitgeverij Christoffor; 2006
13. Baars E, Adriaansen-Tennekes R, Eikmans K. Sicherheit von homöopathischen Präparaten zur subkutanen Injektion: Eine Dokumentation ärztlicher Erfahrungen. Merkurstab 2005; 1:12-17.
14. Baars E, Baars T. Towards a philosophical underpinning of the holistic concept of integrity of organisms within organic agriculture. NJAS Wageningen journal of life sciences 2007; 54(4):463-477.
15. Baars E, Bloksma J. Verschuivende paradigma's binnen Landbouw & Zorg. Zorg voor gehelen en samenhangen. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2008
16. Baars E, Hassink J, Elings M. Monitoring patient progress at healthcare farm 'The Hoge Born: preliminary results from the first phase. In: Braastad BO, Hauge H, editors. Book of abstracts of the COST Action 866 conference 'Green care in agriculture: health effects, economics and policies. 2007: 32.
17. Baars E, Koster E. Het ontwikkelen van practice-based evidence: hoe diagnosticeren, sturen en evalueren antroposofische gezondheidszorgwerkers in de praktijk? In: Baars EW, Van de Bie GH, editors. Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg 2008. Eerste stappen in de ontwikkeling van: practice-based evidence, ondersteuning in de therapeutische besluitvorming en evalueren van kwaliteit en effect. Leiden: Hogeschool Leiden, 2008: 32-49.
18. Baars E, van der Bie G, Blomaard P, Bos A, Huber M, Schoorel E. Het vraagstuk van Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. Het wat, hoe en waarom van geesteswetenschappelijk onderzoek. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006
19. Baars E. De bijdrage de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de 'Burden of disease' in Nederland. Een explorerende pilotstudy. Tijdschrift Antroposofische Geneeskunst 2005; 35:26-29.
20. Baars E. De bijdrage van de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de 'Burden of disease' in Nederland. Een explorerende pilotstudy. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2005
21. Baars E. The anthroposophic treatment of seasonal allergic rhinitis: Rationale, treatment approaches and health-promoting effects. European Journal of Integrative Medicine 2008; 1:34.
22. Baars EW, Adriaansen-Tennekes R, Eikmans KJ. Safety of homeopathic injectables for subcutaneous administration as used in Homeopathic and Anthroposphic Medicine. A documentation of the experience of prescribing practitioners. J Altern Complement Med 2005; 11(4):609-616.
23. Baars EW, Adriaansen-Tennekes R, Eikmans KJL. Sicherheit von homöopathischen Präparaten zur subkutanen Injektion. Merkurstab 2006; 59(1):12-17.

24. Baars EW, Ellis EL. The effect of Hepar Magnesium D10 on fibromyalgia syndrome: A pilot study. *Journal of Integrative Medicine* 2010; 2:15-21.
25. Baars EW, Gans S, Ellis EL. The effect of hepar magnesium on seasonal fatigue symptoms: a pilot study. *J Altern Complement Med* 2008; 14(4):395-402.
26. Baars EW, Savelkoul HFJ. Citrus/Cydonia Comp. Can Restore the Immunological Balance in Seasonal Allergic Rhinitis-Related Immunological Parameters In Vitro. *Mediators of Inflammation* 2008; 2008.
27. Baars EW, Van de Bie GH [eds]. *Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg* 2008. Eerste stappen in de ontwikkeling van: practice-based evidence, ondersteuning in de therapeutische besluitvorming en evalueren van kwaliteit en effect. Leiden: Hogeschool Leiden; 2008
28. Baars EW. *Antroposofische gezondheidszorg. De professionele ambachtelijkheid van gezondheid bevorderen*. Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2008
29. Baars EW. De betekenis van het mechanistisch en holistisch mensbeeld voor techniekontwikkeling. Een reflectie vanuit antroposofisch perspectief. In: Van Well M, editor. *Deus et Machina. De verwevenheid van technologie en religie*. Den Haag: 2008: 216-221.
30. Baars EW. Health by self-regulation: Towards an evidence-based fundamental concept for science and practice of integrative medicine. *European Journal of Integrative Medicine* 2008; 1(34).
31. Baars EW. Heilpädagogik als angewandte Erfahrungswissenschaft. In: Grimm R, Kaschubowski G, editors. *Kompendium der Anthroposophische Heilpädagogik*. München: Ernst Reinhardt Verlag, 2008: 85-104.
32. Baars T, Adriaansen R, Huber M, Wohlers J. Milchqualität und menschliche Gesundheit, Gibt es Unterschiede in der Erzeugung? *Lebendige Erde* 2005; 6:42-45.
33. Bar-Sela G, Atid L, Danos S, Gabay N, Epelbaum R. Art therapy improved depression and influenced fatigue levels in cancer patients on chemotherapy. *Psychooncology* 2007; 16(11):980-984.
34. Bar-Sela G, Gershony A, Haim N. [Mistletoe (*Viscum album*) preparations: an optional drug for cancer patients?]. *Harefuah* 2006; 145(1):42-6, 77.
35. Bar-Sela G, Goldberg H, Beck D, Amit A, Kuten A. Reducing malignant ascites accumulation by repeated intraperitoneal administrations of a VISCUM ALBUM extract. *Anticancer Res* 2006; 26(1):709-713.
36. Baumgartner S, Flückiger H, Heertsch A, Jaggy C, Schaller G, Scherr C et al. Dynamisation of mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) by means of an anthroposophical pharmaceutical process (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(Suppl. 1):7.
37. Baumgartner S, Flückiger H, Jäggy C, Schaller G, Shah-Rossi D, Urech K. Untersuchungen des Iscador-Maschinenprozesses in Modellsystemen der Zytotoxikologie und Phytopathologien. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 169-179.

38. Baumgartner S, Guggisberg AG. Kommentar zu: Basophilendegranulation, dritter Akt: Homöopathie und Basophilenreaktion - weniger klar, als manche das gerne hätten. Belon B. et al. *Inflamm Res* 2004;53:181-188. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(1):52-54.
39. Baumgartner S, Shah D, Schaller J, Kämpfer U, Thurneysen A, Heusser P. Reproducibility of dwarf pea shoot growth stimulation by homeopathic potencies of gibberellic acid. *Complement Ther Med* 2008; 16:183-191.
40. Baumgartner S, Wolf M, Skrabal P, Bangerter F, Heusser P, Thurneysen A et al. High-field ¹H T1 and T2 NMR relaxation time measurements of H₂O in homeopathic preparations of quartz, sulfur, and copper sulfate. *Naturwissenschaften* 2009; 96:1079-1089.
41. Baumgartner S. Reproductions and reproducibility in homeopathy: dogma or tool? *J Altern Complement Med* 2005; 11(5):771-772.
42. Baumgartner S. Steigerung der protektiven Wirkung von Mistelextrakten durch den Iscador-Maschinenprozess. *Mistilteinn* 2006; 7:48-59.
43. Baumgartner-Durrer T, Baumgartner S, Heusser P. Eurythmische Bildekraftfelder: ätherisch-energetische Wirkungen auf Lebewesen. *Auftakt* 2007; Sonderdruck:1-12.
44. Bäumler S. Die Wirkung der Mistel bei degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates - eine prospektive Falldokumentation [Effects of mistletoe therapy in degenerative joint diseases - a prospective case series]. *Komplement Integr Med* 2008; 49:31-37.
45. Ben-Arye E, Schiff E, Golan O. Ethical issues in integrative oncology. *Hematol Oncol Clin North Am* 2008; 22(4):737-53, x.
46. Bertschi I, Collomb M, Rist L, Eberhard P, Sieber R, Butikofer U et al. Maternal dietary Alpine butter intake affects human milk: fatty acids and conjugated linoleic acid isomers. *Lipids* 2005; 40(6):581-587.
47. Betti L, Trebbi G, Nani D, Majewsky V, Scherr C, Jäger T et al. Homeopathy and Plants: The State of the Art. *Il medico Omeopata* 2008; 13:28-33.
48. Betti L, Trebbi G, Nani D, Majewsky V, Scherr C, Jäger T et al. Models with Plants, Microorganisms and Viruses for Basic Research in Homeopathy. In: Bonamin LV, editor. *Signals and Images*. Heidelberg: Springer, 2008: 97-111.
49. Betti L. A Biostatistical Insight into the As₂O₃ High Dilution Effects on the Rate and Variability of Wheat Seedling Growth. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12:277-283.
50. Beuth J, Borchard U, Fintelmann V, Matthes H, Gerber WD, Giebel W et al. Die Misteltherapie an der Schnittstelle zur konventionellen Therapie. *Praxis Magazin* 2007;(12):13-15.
51. Beuth J, Kelter G, Fischer IU, Schierholz JM, Schlodder D. Tumorwachstumsstimulation durch Mistelpräparate? Fakten und Artefakte. [Do mistletoe extracts stimulate tumour growth? Facts and artefacts]. *Dtsch Zschr Onkol* 2008; 40(1):12-19.
52. Beuth J, Ko HL, Schneider H, Tawadros S, Kasper HU, Zimst H et al. Intratumoral application of standardized mistletoe extracts down regulates tumor weight via decreased

- cell proliferation, increased apoptosis and necrosis in a murine model. *Anticancer Res* 2006; 26:4451-4456.
53. Beuth J, Schierholz J, Schneider B. Mistelextrakt in der Nachsorge vom Mammakarzinompatientinnen. *Erfahrungsheilkunde* 2008; 57:149-153.
 54. Beuth J, Schierholz J, Schneider B. Safety and efficacy of treatment of breast cancer patients with standardized mistletoe extract: A controlled multicenter comparative cohort study. *Phytomedicine* 2007; 14(VII):39.
 55. Beuth J, Schierholz JM, Schneider B. Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der Behandlung mit einem standardisierten Mistelextrakt in der Nachsorge von Mammakarzinom-Patientinnen - Eine retrospektive, kontrollierte, epidemiologische Kohortenstudie. [Safety and efficacy of complementary treatment of breast cancer patients with standardized mistletoe extract in the aftercare period - a retrospective, controlled epidemiological cohort study]. In: Scheer R, et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. Essen: KVC-Verlag, 2009: 577-586.
 56. Beuth J, Schierholz JM. Evidence-based complementary oncology. Innovative approaches to optimize standard therapy strategies. *In Vivo* 2007; 21:423-428.
 57. Beuth J, Schneider B, Schierholz JM. Impact of complementary treatment of breast cancer patients with standardized mistletoe extract during aftercare: a controlled multicenter comparative epidemiological cohort study. *Anticancer Res* 2008; 28(1B):523-527.
 58. Binder M, Baumgartner S, Thurneysen A. The effects of a 45x potency of arsenicum album on wheat seedling growth -- a reproduction trial. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(5):284-291.
 59. Bloksma J. Identiteit, laat zien wie je bent. *Dynamisch Perspectief* 2006;(2006-3):14-19.
 60. Bloksma J. Quality in fruit and vegetables. In: van de Vijver LPL, editor. *Proceedings seminar, Measuring food quality: concepts, methods and challenges*. Seminar 12-14 February 2007. Driebergen: Louis Bolk Institute, 2007: 17.
 61. Bock PR, Hanisch J, Friedel WE, Matthes H. Treatment with a fermented mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) extract as part of long-term supportive care in patients with primary non-metastatic colorectal carcinoma (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):43.
 62. Bopp A. *Die Mistel - Heilpflanze in der Krebstherapie*. Zürich: Ruffer & Rub Sachbuchverlag; 2006, 160 p.
 63. Bornhöft G, Matthiessen PF. *Homöopathie in der Krankenversorgung - Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit*. Frankfurt am Main: VAS; 2006, 343 p.
 64. Bornhöft G, Maxison-Bergemann S, Matthiessen PF. Die Rolle der externen Validität bei der Beurteilung klinischer Studien zur Demenzbehandlung mit Ginkgo-biloba-Extrakten. *Z Gerontol Geriatr* 2008; 41(4):298-312.
 65. Bornhöft G, Maxison-Bergemann S, Matthiessen PF. Die Rolle der externen Validität bei der Beurteilung klinischer Studien zur Demenzbehandlung mit Ginkgo-biloba-Extrakten. *Z Gerontol Geriatr* 2009; 41(4):298-313.

66. Bornhöft G, Maxion-Bergemann S, Wolf U, Kienle GS, Michalsen A, Vollmar HC et al. Checklist for the qualitative evaluation of clinical studies with particular focus on external validity and model validity. *BMC Med Res Methodol* 2006; 6(56).
67. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Baumgartner S, Thurneysen A et al. HTA Homöopathie. *Komplement Integr Med* 2008; 49:40-46.
68. Bornhöft G, Wolf U, von Ammon K, Righetti M, Maxion-Bergemann S, Baumgartner S et al. Effectiveness, safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(Suppl. 2):19-29.
69. Brandenberger M, Simoes-Wüst AP, Rist L, Staubli G. Mistletoe in the supportive care of cancer patients – improvement of quality-of-life. *European Journal of Integrative Medicine* 2008; 1:44.
70. Bräuner-Gülow G, Gülow H. Heileurythmie bei Magersucht. Borchten: Verlag Ch. Möllmann; 2008
71. Brizzi M, Elia G, Trebbi G, Nani D, Peruzzi M, Betti L. The Efficacy of Ultramolecular Aqueous Dilutions on a Wheat Germination Model as a Function of Heat and Aging-Time. *Evid Based Complement Alternat Med* 2009.
72. Brizzi M, Lazzarato L, Nani D, Borghini F, Peruzzi M, Betti L. A biostatistical insight into the As(2)O(3) high dilution effects on the rate and variability of wheat seedling growth. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(5):277-283.
73. Buechi S, Vogelín R, von Eiff MM, Ramos M, Melzer J. Open trial to assess aspects of safety and efficacy of a combined herbal cough syrup with ivy and thyme. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(6):328-332.
74. Bunjes V, Winkler K, Pechka-Süss R, Schubert R. Specific targeting of liposomes functionalized with mistletoe lectin I (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):20.
75. Burkhart J, Wälchli C, Heusser P, Andres AC, Baumgartner S. The potential of a mistletoe extract to alleviate adverse effects of cancer chemotherapy: An in-vitro study (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(Suppl 1):7-8.
76. Busscher N, Kahl J, Andersen J-O, Huber M, Mergardt G, Ploeger A. Das Verfahren der Biokristallisation und das Konzept der Selbstorganisation. *Emerg Dep News* 2006; 85:93-103.
77. Büssing A, Abu-Hassan WM, Matthiessen PF, Ostermann T. Spirituality, Religiosity and Dealing with Illness in Arabic and German Patients. *Saudi Med J* 2007; 28(6):22-31.
78. Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartsch F, Soto-Vera D, Fronk EM et al. Prevention of surgery-induced suppression of granulocyte function by intravenous application of a fermented extract from *Viscum album* L. in breast cancer patients. *Anticancer Res* 2005; 25(6C):4753-4757.
79. Büssing A, Bischof M, Hatzmann W, Bartsch F, Soto-Vera D, Fronk EM. Beeinflussung der Granulozytenfunktion durch eine perioperative Infusion eines fermentierten Mistelextraktes. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelman V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 555-566.

80. Büssing A, Cysarz D, Edelhäuser F, Bornhöft G, Matthiessen PF, Ostermann T. The oil-dispersion bath in Anthroposophic Medicine - an integrative review. *BMC Complement Altern Med* 2008; 8(61):1-7.
81. Büssing A, Fischer J, Fouladbakhsh JM, Ostermann T, Matthiessen PF. Perceived and expected effects of physical activity in female cancer survivors. *European Journal of Integrative Medicine* 2009; 1.
82. Büssing A, Fischer J, Haller A, Heusser P, Ostermann T, Matthiessen PF. Validation of the Brief Multidimensional Life Satisfaction Scale in patients with chronic diseases. *Eur J Med Res* 2009; 14:171-177.
83. Büssing A, Fischer J, Haller A, Heusser P, Ostermann T, Matthiessen PF. Validation of the brief multidimensional life satisfaction scale in patients with chronic diseases. *Eur J Med Res* 2009; 14:1-7.
84. Büssing A, Fischer J, Ostermann T, Matthiessen PF. Reliance on God's help, depression and fatigue in female cancer patients. *The international Journal of Psychiatry in Medicine* 2008; 38(3):357-372.
85. Büssing A, Fischer J. Interpretation of illness in cancer survivors is associated with health-related variables and adaptive coping styles. *BMC Women's Health* 2009; 9(2).
86. Büssing A, Girke M, Heckmann C, Schad F, Ostermann T, Kröz M. Validation of the Self Regulation Questionnaire as a measure of health in quality of life research. *Eur J Med Res* 2009; 14(5):223-227.
87. Büssing A, Hübner J. Asiatische Heilpilze. *Der Onkologe* 2009; 1.
88. Büssing A, Keller N, Michalsen A, Moebus S, Dobos G, Ostermann T et al. Spirituality and Adaptive Coping Styles in German Patients with Chronic Diseases in a CAM Health Care Setting. *J Complement Integr Med* 2006; 3(4):1-26.
89. Büssing A, Kochskämper H, Rieger S, Schierholz JM, Schlodder D, Schietzel M. In vitro response of stimulated B-CLL lymphocytes of patients treated with *Viscum album* L. extracts. *Anticancer Res* 2007; 27(6B):4195-4200.
90. Büssing A, Kochskämper H, Rieger S, Schierholz JM, Schlodder D. Decrease of in vitro susceptibility of B-CLL cells of patients treated with *Viscum album* extract towards the applied extract. *Phytomedicine* 2007; 14(VII):51.
91. Büssing A, Kochskämper H, Rieger S, Schlodder D, Schietzel M. Abnahme der *in vitro*-Empfindlichkeit leukämischer B-Zellen von Patienten mit B-CLL gegenüber dem applizierten *Viscum album*-Extrakt. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. Essen: KVC Verlag, 2008: 467-475.
92. Büssing A, Kochskämper H, Rieger S, Schlodder D, Schietzel M. Abnahme der *in vitro*-Empfindlichkeit leukämischer B-Zellen von Patienten mit B-CLL gegenüber dem applizierten *Viscum album*-Extrakt. [Decreased *in vitro* susceptibility of patients' B-CLL cells towards the applied *Viscum album* extract]. In: Scheer R, et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. Essen: KVC-Verlag, 2009: 467-475.

93. Büssing A, Koenig HG. The Benefit through spirituality/religiosity scale - a 6-item Measure for Use in Health Outcome Studies. *The international Journal of Psychiatry in Medicine* 2008; 38(4):493-506.
94. Büssing A, Kröz M, Girke M, Heckmann C, Ostermann T. Adaptation of the Herdecke Quality of Life questionnaire towards quality of life of cancer patients. *Eur J Cancer Care (Engl)* 2008; 17:593-600.
95. Büssing A, Matthiessen PF, Gutsch J, Ostermann T. Krebserkrankung und Persönlichkeit. Pilotstudie zur Entwicklung eines neuen Fragebogeninstrumentes in der Ätiologieforschung. *Erfahrungsheilkunde* 2005; 54:88-95.
96. Büssing A, Matthiessen PF, Mundle G. Emotional and rational disease acceptance in patients with depression and alcohol addiction. *BMC Health and Quality of Life Outcomes* 2008; 6(4):1-11.
97. Büssing A, Matthiessen PF, Ostermann T. Adaptive coping and spirituality as a resource incancer patients. *Breast care* 2007; 2:195-202.
98. Büssing A, Matthiessen PF, Ostermann T. Engagement of patients in religious and spiritual practices: confirmatory results with the SpREUK-P 1.1 questionnaire as a tool of quality of life research. *Health Qual Life Outcomes* 2005; 3:53.
99. Büssing A, Michalsen A, Balzat HJ, Grünther RA, Ostermann T, Neugebauer EAM et al. Are Spirituality and Religiosity Resources for Patients with Chronic Pain Conditions? *Pain Medicine* 2009; 10(2):327-339.
100. Büssing A, Ostermann T, Edelhäuser F. Klinische Studien zur Heileurythmie - Aspekte für zukünftige Planungen. *Merkurstab* 2009.
101. Büssing A, Ostermann T, Glöckler M, Matthiessen PF. Spiritualität, Krankheit und Heilung - Bedeutung und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. Frankfurt: VAS-Verlag; 2007, 245 p.
102. Büssing A, Ostermann T, Jacobi F, Matthiessen PF. Untersuchungen zur Erkrankungsprävalenz und zum Gesundheitsempfinden ehemaliger Waldorfschüler. In: Barz H, Randoll D, editors. *Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007: 161-174.
103. Büssing A, Ostermann T, Koenig HG. Relevance of Religion and spirituality in German patients with chronic diseases. *Int J Psychiatry Med* 2007; 37:39-57.
104. Büssing A, Ostermann T, Majorek M, Matthiessen PF. Eurythmy Therapy in clinical studies: a systematic literature review. *BMC Complement Altern Med* 2008; 8(8):1-8.
105. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Adaptives Coping und Spiritualität als Ressource bei Krebspatienten. *Prävention - Zeitschrift für Gesundheitsförderung* 2008; 31(2):51-53.
106. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Wer kontrolliert die Gesundheit? - Adaptive Krankheitsverarbeitungsstile bei Patienten mit chronischen Erkrankungen. *Dtsch Zschr Onkol* 2008; 40(4):150-156.

107. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. »Spiritual Care« – Worthülse oder echtes Patientenbedürfnis? In: Fintelmann V, editor. Onkologie auf anthroposophischer Grundlage. V. Stuttgart: Johannes M. Mayer-Verlag, 2006: 1-11.
108. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Are male patients less interested in spirituality? Results of an open survey with the SpREUK questionnaire. In: Lasker GE, Kratky KW, editors. Health, Healing and Medicine. Volume XI. Comparative and Integrative Medicine. Ontario: The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, University of Windsor, 2005: 15-20.
109. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Role of religion and spirituality in medical patients: confirmatory results with the SpREUK questionnaire. Health Qual Life Outcomes 2005; 3(1):10.
110. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Search for meaningful support and the meaning of illness in German cancer patients. Anticancer Res 2005; 25(2B):1449-1455.
111. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Spiritualität und Krankheitsumgang - Befragungsergebnisse zu Patientenbedürfnissen. In: Ehm S, Utsch M, editors. Kann Glaube gesund machen? Spiritualität in der modernen Medizin. Berlin: 2005: 41-52.
112. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Spiritualität, Religiosität und Krankheitsumgang. In: Münstedt K, editor. Ratgeber unkonventionelle Krebstherapien. Landsberg: Ecomed Verlagsgesellschaft, 2005: 84-93.
113. Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. Spirituelle Bedürfnisse krebskranker Menschen - Einstellung und Praxis. Dtsch Zschr Onkol 2005; 37(1):13-22.
114. Büssing A, Schietzel D, Schink M, Stein GM. Keine Stimulation in vitro kultivierter Tumorzellen durch Mistellektin. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung. Essen: KVC-Verlag, 2005: 281-290.
115. Büssing A, Stumpf C, Tröger W, Schietzel M. Functional competence of T lymphocytes in cancer patients treated with *Viscum album* extracts. Forsch Komplementärmed 2007; 14(Suppl. 1):29.
116. Büssing A, Tröger W, Stumpf C, Schietzel M. Course of mitogen stimulated Tlymphocytes in cancer patients treated with *Viscum album* extracts. Anticancer Res 2007; 27:2903-2910.
117. Büssing A, Tröger W, Stumpf C, Schietzel M. Local reactions to treatments with *Viscum album* L. extracts and their association with T-lymphocyte subsets and quality of life. Anticancer Res 2008; 28:1893-1898.
118. Büssing A, Tröger W, Stumpf C, Schietzel M. Zusammenhänge zwischen ausgewählten Immunparametern, Tumorstaging und Lebensqualität. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. Mistel in der Tumortherapie 2. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung. Essen: KVC Verlag, 2008: 523-535.
119. Büssing A, Tröger W. *Viscum album* extract application and the correlation between quality of life and lymphocyte subpopulations in tumour patients. Phytomedicine 2007; 14(VII):37-38.

120. Büssing A. "Spiritualität" - Worüber reden wir? In: Büssing A, Ostermann T, Glöckler M, Matthiessen PF, editors. Spiritualität, Krankheit und Heilung – Bedeutung und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften, 2006: 11-24.
121. Büssing A. Auf dem weglosen Weg gehen - Zentrierende Meditation mit Tumorpatienten. Das Goetheanum 2005; 84(11):16-17.
122. Büssing A. Befragungsergebnisse zu spirituellen / religiösen Einstellungen, Bedürfnissen und Ausübungsformen von Patienten. In: Büssing A, Ostermann T, Glöckler M, Matthiessen PF, editors. Spiritualität, Krankheit und Heilung – Bedeutung und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften, 2006: 69-84.
123. Büssing A. Chinesische Medizin in der Krebsbehandlung. Dtsch Zschr Onkol 2008; 40(2):52-54.
124. Büssing A. Das Eine - Selbst - Nicht-Selbst. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie 2006; 12(2):34-40.
125. Büssing A. Die Bodhisattva-Haltung - Zuwendung zum anderen. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie 2006; 12(1):60-70.
126. Büssing A. Durch Krankheit zum Leben erwachen – Ein Vorwort. In: Büssing A, Ostermann T, Glöckler M, Matthiessen PF, editors. Spiritualität, Krankheit und Heilung – Bedeutung und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften, 2006: 5-8.
127. Büssing A. Gott ist Caritas – Deus caritas est – aber interessiert das Patienten und Begleitende? In: Patzek M, editor. Gott ist Caritas. Impulse zur Enzyklika über die christliche Liebe. Kevelaer: Butzon & Bercker, 2006: 128-139.
128. Büssing A. Heilung als Prozess des Werdens. In: Biendarra I, Weeren M, editors. Gesundheit – Gesundheit? - Eine Orientierungshilfe. Verlag Königshausen und Neumann, 2008: 169-176.
129. Büssing A. Immune modulation using mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador. Arzneimittelforschung 2006; 56(6A):508-515.
130. Büssing A. Immune modulation using mistletoe extracts. Influencing cell function through subcutaneous and intravenous application. Arzneim -Forsch /Drug Res 2006; 56(6a):508-515.
131. Büssing A. Immunstatusuntersuchungen bei Tumorpatienten. Dtsch Zschr Onkol 2005; 37(3):135-139.
132. Büssing A. Kein Weg zurück - Heilung als Prozess des Werdens. Dtsch Zschr Onkol 2008; 40(1):28-31.
133. Büssing A. Komplementäre und alternative Therapieverfahren bei Brustkrebs. In: Eicher M, Marquard S, editors. Brustkrebs. Lehrbuch für Breast Care Nurses, Pflegende und Gesundheitsberufe. Bern: Huber-Verlag, 2008: 235-249.
134. Büssing A. Mistletoe extracts from the anthroposophical point of view. In: Beuth J, Moss RW, editors. Complementary Oncology. Stuttgart: Thieme-Verlag, 2005: 197-206.

135. Büssing A. Pharmakologische Hinweise zur Anwendung von *Ganoderma lucidum* bei Tumorerkrankungen. Dtsch Zschr Onkol 2008; 40(2):62-65.
136. Büssing A. Spiritualität - Inhaltliche Bestimmung und Messbarkeit. Prävention - Zeitschrift für Gesundheitsförderung 2008; 31(2):35-37.
137. Carlsson M, Arman M, Backman M, Flatters U, Hatschek T, Hamrin E. A five-year follow-up of quality of life in women with breast cancer in anthroposophic and conventional care. Evid Based Complement Alternat Med 2006.
138. Carlsson M, Arman M, Backman M, Hamrin E. Coping in women with breast cancer in complementary and conventional care over 5 years measured by the mental adjustment to cancer scale. J Altern Complement Med 2005; 11(3):441-447.
139. Clausing S, Eggenschwiler J, Von Balthasar L, Ramos M, Viviani A. Long-term low concentrations of mistletoe extracts (VISCUM ALBUM) Iscador enhance the responsiveness of breast cancer cell lines (Abstract). Forsch Komplementärmed 2007; 14(1):29.
140. Cysarz D, Büssing A. Cardiorespiratory synchronization during Zen meditation. Eur J Appl Physiol 2005; 95(1):88-95.
141. Cysarz D, Kleinrath U, Lühr B, Matthiessen PF, Edelhäuser F. Color light stimulus alters cardiorespiratory coordination. Int J Psychophysiol 2009.
142. Cysarz D, von Bonin D, Brachmann P, Buetler S, Edelhauser F, Laederach-Hofmann K et al. Day-to-night time differences in the relationship between cardiorespiratory coordination and heart rate variability. Physiol Meas 2008; 29(11):1281-1291.
143. Cysarz D, von Bonin D, Heusser P, Moser M, Bettermann H. Wirkungen von Sprachtherapie auf die kardiorespiratorische Interaktion, Teil I: Synchronisation durch Hexameter-Rezitation. Merkurstab 2005; 58(2):98-105.
144. Cysarz D, Zerm R, Bettermann H, Frühwirth M, Moser M, Kröz M. Agreement of respiratory rates derived from heart rate variations, ecg amplitude and nasal/oral airflow. Proceedings of the European Study Group on Cardiac Oscillations, ESGCO. Parma: 2008: 1-4.
145. Cysarz D. [In Process Citation]. Forsch Komplementärmed 2008; 15(3):168-169.
146. Davidson J, Eisen MJ. Rudolf Steiner (1861-1925). Am J Psychiatry 2006; 163(11):1897.
147. Demangeat JL. NMR relaxation evidence for solute-induced nanosized superstructures in ultramolecular aqueous dilutions of silica-lactose. Journal of molecular liquids 2010; 155:71-79.
148. Demangeat J-L. NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water. Journal of molecular liquids 2009; 144:32-39.
149. Doesburg P. Holistic (picture forming) methods for measuring quality? In: van de Vijver LPL, editor. Proceedings seminar, Measuring food quality: concepts, methods and challenges. Seminar 12-14 February 2007. Driebergen: Louis Bolk Institute, 2007: 13.
150. Dorka R, Engelmann W, Hellrung W. Chronobiologische Untersuchungen an *Viscum album L.* und ihre pharmazeutische Relevanz. In: Scheer R, Bauer R, Becker H,

Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie - Aktueller Stand und klinische Anwendung. Essen: KVC-Verlag, 2005: 23-34.

151. Dorka R. Die Endogenen Wachstumsbewegungen der Weißbeerigen Mistel (*Viscum album* L.), ihre Gestaltentwicklung und die synchrone Differenzierung ihrer Meristerne zu vegetativen und generativen Primordien. Witten/Herdecke: Universität Witten/Herdecke; 2005
152. Dorka R. Die Endogenen Wachstumsbewegungen der Weißbeerigen Mistel (*Viscum album* L.), ihre Gestaltentwicklung und die synchrone Differenzierung ihrer Meristerne zu vegetativen und generativen Primordien. Nümbrecht: Martina Galunder Verlag; 2006
153. Ecker D, Uithoven MA, van Dijk HA. Anthroposophische Asthmatherapie im Vergleich. Ersetzt sie das inhalative Corticoid? Merkurstab 2009; 62(1):30-34.
154. Eggenschwiler J, Patrignani A, Ramos MH, Rehrauer H, Rist L, Schlapbach R et al. Gene Expression Profiles of Different Breast Cancer Cells Compared with their Responsiveness to Fermented Mistletoe (*Viscum album* L.). Extracts Iscador from Oak (*Quercus*), Pine (*Pinus*), White Fir (*Abies*) and Apple Tree (*Malus*) in vitro. Proceedings of the International Conference on the Mode of Action of Iscador®. Dornach: 2006: 483.
155. Eggenschwiler J, Von Balthasar L, Stritt B, Pruntsch D, Ramos M, Urech K et al. Mistletoe lectin is not the only cytotoxic component in fermented preparations of VISCUM ALBUM from white fir (*ABIES PECTINATA*). BMC Complement Altern Med 2007; 7(14):1-20.
156. Eisenbraun J, Huber R, Kröz M, Schad F, Scheer R. Lebensqualität von Brustkrebs-Patientinnen während der Chemotherapie und einer begleitenden Therapie mit einem Apfelbaum-Mistelextrakt. In: Scheer R, editor. Die Mistel in der Tumortherapie 2. Essen: KVC Verlag, 2009: 495-507.
157. Eisenbraun J, Huber R, Kröz M, Schad F, Scheer R. Quality of life in breast cancer patients during chemotherapy and concurrent therapy with a mistletoe-extract of the apple tree (Abstract). Phytomedicine 2007; 14(VII):35.
158. Elia V, Napoli E, Germano R. The 'Memory of Water': an almost deciphered enigma. Dissipative structures in extremely dilute aqueous solutions. Homeopathy 2007; 96:163-169.
159. Elluru S, Van Huyen JP, Delignat S, Prost F, Bayry J, Kazatchkine MD et al. Molecular mechanisms underlying the immunomodulatory effects of mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador. Arzneimittelforschung 2006; 56(6A):461-466.
160. Elluru S, Van Huyen JP, Wootla B, Delignat S, Prost F, Negi VS et al. Tumor regressive effects of *Viscum album* preparations. Exploration of immunomodulatory mechanisms. Medicina (Buenos Aires) 2007; 67(Suppl. II):85-89.
161. Elluru SR, Van Huyen JP, Delignat S, Kazatchkine MD, Friboulet A, Kaveri SV et al. Induction of maturation and activation of human dendritic cells: a mechanism underlying the beneficial effect of *Viscum album* as complimentary therapy in cancer. BMC cancer 2008; 8:161.
162. Enesel MB, Acalovschi I, Grosu V, Sbarcea A, Rusu C, Dobre A et al. Perioperative application of the *Viscum album* extract Isorel in digestive tract cancer patients. Anticancer Res 2005; 25(6C):4583-4590.

163. Esch BM, Marian F, Busato A, Heusser P. Patient satisfaction with primary care: an observational study comparing anthroposophic and conventional care. *Health Qual Life Outcomes* 2008; 6:74.
164. Evans M, Zimmermann P. Internationale prospektive Beobachtungsstudie zur Verschreibung Anthroposophischer Arzneimittel; Dokumentation des Therapieerfolgs durch Patient und Arzt. *Merkurstab* 2005; 58:88-97.
165. Flöistrup H, Swartz J, Bergstrom A, Alm JS, Scheynius A, van Hage M et al. Allergic disease and sensitization in Steiner school children. *J Allergy Clin Immunol* 2006; 117(1):59-66.
166. Flöistrup H, Swartz J, Bergström A, Alm JS, Scheynius A, van Hage M et al. Allergien und Sensibilisierung bei Waldorfschülern. *Merkurstab* 2006; 59(4):308-315.
167. Franz M, Vollmer S, Wacker R, Jäger S, Scheer R, Stoeva S et al. Isolierung und Quantifizierung der chitinbindenden Mistellektine (cbMLs) aus Mistelextrakten und die Validierung dieser Methode. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelman V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 69-81.
168. Freiin von Dittfurth AC. Pilotstudie zur Verträglichkeit, Sicherheit und Dosisfindung eines Extraktes aus *Tormentillae rhizoma* bei aktiver *Colitis ulcerosa*. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br., 2005.
169. Freitag MH. Anthroposophic parents, frequency of medical visits, and choice of physicians. *J Allergy Clin Immunol* 2006; 117(6):1510-1511.
170. Friedel E, Matthes H, Bock P. Treatment with standardized mistletoe extract (*Viscum album L.*) Iscador as part of long-term supportive care in patients with primary non-metastatic colorectal carcinoma. *Z Gastroenterol* 2007; 45:DOI: 10.1055/s-2007-988193.
171. Friedel E, Matthes H, Bock PR. Experience with the standardized fermented mistletoe extract (*VISCUM ALBUM L.*) Iscador as a part of long-term supportive care in patients with primary non-metastatic colorectal carcinoma. P-013: Abstract of the 20th Int. Anniversary Symp. Supportive Care in Cancer, St. Gallen, Switzerland June 27-30. *Support Care Cancer* 2007; 15:684.
172. Friedel E, Matthes H, Bock PR. Mistletoe in Supportive care in patients with primary non-metastatic colorectal carcinoma (abstract). *ESMO Conference Lugano (ECLU) 5-8 July 2007, Lugano, Switzerland. Ann Oncol* 2007; 18(suppl. 9):ix171.
173. Friedel W, Matthes H, Bock P, Zänker K. Systematic Evaluation of the Clinical Effects of Supportive Mistletoe Treatment within Chemo- and/or Radiotherapy Protocols and Long-Term Mistletoe Application in Nonmetastatic Colorectal Carcinoma: Multicenter, Controlled, Observational Cohort Study. *J Soc Integr Oncol* 2009; 7(4):137-145.
174. Friedel WE, Matthes H, Bock PR. Fermented European mistletoe (*Viscum album L.*) extract in supportive care in patients with primary non-metastatic colorectal cancer. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2*. Essen: KVC Verlag, 2009: 563-576.
175. Füllemann F. Padma 28 in der Behandlung von chronischen Zahnpulpiditen: Eine Praxisbeobachtung an 49 Fällen [Padma 28 in the treatment of chronic dental pulpitis: an

- observational case study in 49 patients]. *Forsch Komplement Med* (2006) 2006; 13 Suppl 1:28-30.
176. Ganß M, Niemann A, Sinapius P. Forschungsprojekt „Berufsfeldspezifische Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen“. Ottersberg: Fachhochschule Ottersberg, Institut für Kunsttherapie und Forschung der Fachhochschule Ottersberg; 2006, 419 p.
 177. Gardin NE. Immunological Response to Mistletoe (*Viscum album* L.) in Cancer Patients: A Four-Case Series. *Phytotherapie Research* 2009; 23:407-411.
 178. Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland [Hrsg]. *Vademecum Anthroposophische Arzneimittel [Vademecum on anthroposophic medications]*. Filderstadt; 2008, 463 p.
 179. Giarelli G, di Sarasina R, Silvestrini B, (eds.). *Le medicine non convenzionali in Italia [Non Conventional Medicine in Italy]*. Milan: FrancoAngeli; 2007, 416 p.
 180. Gijssberts MJ, van der Steen JT, Muller MT, Deliëns L. [End-of-life with dementia in Dutch antroposofic and traditional nursing homes]. *Tijdschr Gerontol Geriatr* 2008; 39(6):256-264.
 181. Girke M, Zerm R, Munda V, Kröz M. Therapie einer E. coli. Sepsis unter alleiniger anthroposophischer Medikation. *Merkurstab* 2005; 58:212-215.
 182. Girke M. Diabetes mellitus vom Gesichtspunkt der Anthroposophischen Medizin. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 193-204.
 183. Girke M. Die Patient-Arzt-Beziehung. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2007; 50(9):1128-1132.
 184. Glasziou P, Chalmers I, Rawlins M, McCulloch P. When are randomised trials unnecessary? Picking signal from noise. *BMJ* 2007; 334(7589):349-351.
 185. Glasziou P, Chalmers I, Rawlins M, McCulloch P. When are randomised trials unnecessary? Picking signal from noise. *BMJ* 2007; 334(7589):349-351.
 186. Glenz A, Kuehn JJ, Schneeweiss A, Sohn C, Strowitzki T, Von Hagens C. Willingness for the participation in a randomized study on mistletoe treatment: Results of a survey including 191 patients from a German university women's hospital (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):52.
 187. Glöckler M. Der ethisch-integrative Ansatz der anthroposophischen Medizin. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 67-80.
 188. Gorter RW, Butorac M, Cobian EP. Ausmaß der Resorption von Kupfer aus kupferhaltigen Dermatika. *Merkurstab* 2005; 58:216-220.
 189. Gorter RW, Butorac M, Cobian EP. Cutaneous resorption of lead after external use of lead-containing ointments in volunteers with healthy skin. *Am J Ther* 2005; 12(1):17-21.
 190. Gottschling S, Längler A, Tautz C, Graf N. [Complementary and alternative medicine in pediatric oncology]. *Klin Pädiatr* 2006; 218(3):157-164.

191. Grah C, Matthes B, Griff S, Szymanski S, Mairinger T. Induction of apoptosis in exophytic tumour tissue and mediastinal lymph node metastases through intralesional VISCUM instillation in bronchial carcinoma (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):28.
192. Grah C. Efficacy and safety of pulmonary sarcoidosis treatment with VISCUM ALBUM L.: A case control analysis (Abstract). *Phytomedicine* 2008; 14(VII):27.
193. Greif D. Kunst- und Bewegungstherapie in der Sekundärprevention von Brustkrebs, aufgezeigt am Beispiel der Heileurythmie von Rudolf Steiner - Eine Pilotstudie über psychologische und physiologische Wirkungen. Universität Klagenfurt, 2005.
194. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Prospective controlled cohort studies on long-term therapy of breast cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador). *Forsch Komplementärmed* 2006; 13:285-292.
195. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Prospective controlled cohort studies on long-term therapy of ovarian cancer patients with mistletoe (VISCUM ALBUM L.) extracts Iscador. *Arzneim -Forsch /Drug Res* 2007; 57(10):665-678.
196. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Prospective controlled cohort studies on long-therapy of cervical cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14:140-147.
197. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Prospective controlled cohort studies in matched-pair design on long-term therapy of cervical, corpus uteri and ovarian cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador) (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(1):7.
198. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Randomised and non-randomised prospective controlled cohort studies in matched-pair design for the long-term therapy of breast cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador): A re-analysis. *Eur J Med Res* 2006; 11:485-495.
199. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Randomized and non-randomized prospective controlled cohort studies in matched pair design for the long-term therapy of corpus uteri cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador). *Eur J Med Res* 2008; 13:107-120.
200. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Ranomisierte Kohortenstudien im Matched-Pair-Design zur Misteltherapie (Iscador) bei gynäkologischen Karzinomen. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 611-623.
201. Grossarth-Maticek R, Ziegler R. Wirksamkeit und Unbedenklichkeit einer Langzeitbehandlung von Melanompatienten mit einem Mistelpräparat. *Schweiz Z Ganzheitsmedizin* 2007; 19(6):325-332.
202. Guggisberg AG, Baumgartner SM, Tschopp CM, Heusser P. Replication study concerning the effects of homeopathic dilutions of histamine on human basophil degranulation in vitro. *Complement Ther Med* 2005; 13(2):91-100.
203. Gutsch J, Rieger S, Schierholz JM, Schlodder D. Anwendungsbeobachtung unter der Therapie mit prozessstandardisierten Mistelpräparaten beim Lymphozytischen Non-Hodgkin-Lymphom (CLL) - Sicherheit und Verlauf. [Observation study on treatment with standardized *Viscum album* extracts (VA-E) in lymphocytic non-Hodgkin's lymphoma (CLL) - safety and course]. In: Scheer R, et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2*. Essen: KVC-Verlag, 2009: 455-465.

204. Gutsch J, Rieger S, Schierholz JM, Schlodder D. Observation study on treatment with standardized *Viscum album* extracts (VA-E) in lymphocytic non-Hodgkin's lymphoma: Safety and course. *Phytomedicine* 2007; 14(7):26.
205. Gutsch J, Rieger S, Schierholz JM, Schlodder D. Observation study on treatment with standardized *VISCUM ALBUM* extracts (VA-E) in lymphocytic non-Hodgkin lymphoma (CLL): Safety and course (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):26.
206. Hachtel B, Gäch A. Bibliographie Heileurythmie. Veröffentlichungen 1920 – 2005. Bad Boll: natur mensch medizin; 2008, 610 p.
207. Hagens C, Staudt A, Glenz A, Reinhard B, Loewe A, Lewicka S et al. Treatment with mistletoe extract in patients with breast cancer, a feasibility study to identify surrogate parameters for further studies - design and first results: Recruitment, compatibility and safety (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):32.
208. Hager ED, Migeod F, Koomagi R, Schrittwieser G, Krautgartner I. Multimodale komplementäre Therapie des fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms. *Dtsch Zschr Onkol* 2009; 41:16-23.
209. Hajto T, Berki T, Palinkas L, Boldizsar F, Németh P. Effects of mistletoe extract on murine thymocytes in vivo and on glucocorticoid-induced cell count reduction. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13:22-27.
210. Hajto T, Berki T, Palinkas L, Boldizsar F, Németh P. Investigation of the effect of mistletoe (*Viscum album* L.) extract Iscador on the proliferation and apoptosis of murine thymocytes. *Arzneimittelforschung* 2006; 56(6A):441-446.
211. Hamre H, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophic vs. conventional therapy for chronic low back pain: a prospective comparative study. *Eur J Med Res* 2007; 12:302-310.
212. Hamre H, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Krankheitskosten unter anthroposophischer Therapie: Ergebnisse einer zweijährigen propektiven Kohortenstudie. *Merkurstab* 2007; 60(2):138-147.
213. Hamre HJ, Becker-Witt C, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophische Therapien bei chronischen Erkrankungen: Die Anthroposophische Medizin Outcomes-Studie (AMOS). In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 151-183.
214. Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogel M, Baars E et al. Anthroposophic vs. conventional therapy of acute respiratory and ear infections: a prospective outcomes study. *Wien Klin Wochenschr* 2005; 117(7-8):256-268.
215. Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogel M, Baars E et al. Anthroposophic therapy of respiratory and ear infections. *Wien Klin Wochenschr* 2005; 117(13-14):500-501.
216. Hamre HJ, Fischer M, Heger M, Riley D, Haidvogel M, Baars E et al. Anthroposophische vs. konventionelle Therapie bei akuten Ohr- und Atemwegsinfekten: eine prospektive Outcomes-Studie. *Merkurstab* 2005; 58(3):172-184.

217. Hamre HJ, Glockmann A, Fischer M, Riley D, Baars E, Kiene H. Use and safety of anthroposophic medications for acute respiratory and ear infections: a prospective cohort study. *Drug Target Insights* 2007; 2:209-219.
218. Hamre HJ, Glockmann A, Kienle GS, Kiene H. Combined bias suppression in single-arm therapy studies. *J Eval Clin Pract* 2008; DOI:10.1111/j.1365-2753.2007.00903.x.
219. Hamre HJ, Glockmann A, Tröger W, Kienle GS, Kiene H. Assessing the order of magnitude of outcomes in single-arm cohorts through systematic comparison with corresponding cohorts: an example from the AMOS study. *BMC Med Res Methodol* 2008; 8(11):DOI:10.1186/1471-2288-8-11.
220. Hamre HJ, Kiene H, Kienle GS. Clinical research in anthroposophic medicine. *Altern Ther Health Med* 2009; 15(6):52-55.
221. Hamre HJ, Mittag I, Glockmann A, Kiene H, Tröger W. Pulpa dentis D30 for acute reversible pulpitis: A prospective cohort study in routine dental practice. *Altern Ther Health Med* 2011; 17(1):16-21.
222. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Tröger W, Willich SN, Kiene H. Anwendung und Sicherheit anthroposophischer Arzneimittel: eine zweijährige prospektive Kohortenstudie. *Merkurstab* 2007; 60(4):309-323.
223. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Tröger W, Willich SN, Kiene H. Use and safety of anthroposophic medications in chronic disease: a 2-year prospective analysis. *Drug Saf* 2006; 29(12):1173-1189.
224. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Wegscheider K, Ziegler R, Willich SN et al. Anthroposophische vs. konventionelle Therapie beim chronischen Lendenwirbelsäulen-Syndrom: eine prospektiv vergleichende Studie. *Merkurstab* 2008; 61(5):435-444.
225. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Kienle GS, Willich SN et al. Outcome of anthroposophic medication therapy in chronic disease: A 12-month prospective cohort study. *Drug Design, Development and Therapy* 2008; 2:25-37.
226. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Kienle GS, Willich SN et al. Health costs in patients treated for depression, in patients with depressive symptoms treated for another chronic disorder, and in non-depressed patients: a two-year prospective cohort study in anthroposophic outpatient settings. *Eur J Health Econ* 2009; DOI 10.1007/s10198-009-0203-0.
227. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophic therapy for chronic depression: a four-year prospective cohort study. *BMC psychiatry* 2006; 6(57):DOI 10.1186/1471-244X-6-57.
228. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophic medical therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. *BMC Complement Altern Med* 2007; 7(10):DOI 10.1186/1472-6882-7-10.
229. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophische Therapie bei chronischer Depression: eine vierjährige prospektive Kohortenstudie. *Merkurstab* 2007; 60(3):208-220.

230. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophic art therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. *Explore* 2007; 3(4):365-371.
231. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophische Kunsttherapie bei chronischen Erkrankungen: eine vierjährige prospektive Kohortenstudie. *Merkurstab* 2009; 62(2):113-121.
232. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Anthroposophische Therapie bei Angststörungen: eine zweijährige prospektive Kohortenstudie in der routinemäßigen ambulanten Krankenversorgung. *Merkurstab* 2010; 63(2):150-161.
233. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Eurythmy therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. *BMC public health* 2007; 7(61):DOI 10.1186/1471-2458-7-61.
234. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Health costs in anthroposophic therapy users: a two-year prospective cohort study. *BMC Health Serv Res* 2006; 6(65):DOI 10.1186/1472-6963-6-65.
235. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Heileurythmie bei chronischen Erkrankungen: eine vierjährige prospektive Kohortenstudie. *Merkurstab* 2008; 61(4):331-342.
236. Hamre HJ, Witt CM, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN, Kiene H. Rhythmical massage therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. *J Altern Complement Med* 2007; 13(6):635-642.
237. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Glockmann A, Willich SN, Kiene H. Predictors of outcome after 6 and 12 months following anthroposophic therapy for adult outpatients with chronic disease: a secondary analysis from a prospective observational study. *BMC Research Notes* 2010; 3(218).
238. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Glockmann A, Ziegler R, Rivoir A et al. Anthroposophic therapy for migraine: a two-year prospective cohort study in routine outpatient settings. *Open Neurol J* 2010; 4:100-110.
239. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN et al. Long-term outcomes of anthroposophic therapy for chronic low back pain: A two-year follow-up analysis. *Journal of Pain Research* 2009; 2:75-85.
240. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN et al. Anthroposophic therapy for anxiety disorders: a two-year prospective cohort study in routine outpatient settings. *Clinical Medicine: Psychiatry* 2009; 2:17-31.
241. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Glockmann A, Ziegler R, Willich SN et al. Anthroposophische Therapie bei Angststörungen: eine zweijährige prospektive Kohortenstudie in der routinemäßigen ambulanten Krankenversorgung. *Merkurstab* 2011; 63(2):150-161.
242. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Meinecke C, Glockmann A, Willich SN et al. Anthroposophic therapy for children with chronic disease: a two-year prospective cohort study in routine outpatient settings. *BMC Pediatr* 2009; 9(39):doi:10.1186/1471-2431-9-39.

243. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Meinecke C, Glockmann A, Ziegler R et al. Anthroposophic therapy for children with attention deficit hyperactivity: a two-year prospective study in outpatients. *Int J Gen Med* 2010; 3:239-253.
244. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Meinecke C, Glockmann A, Ziegler R et al. Anthroposophische Therapie für Kinder mit chronischen Erkrankungen: eine zweijährige prospektive Kohortenstudie unter Alltagsbedingungen. *Merkurstab* 2011; 64(2):115-126.
245. Hamre HJ, Witt CM, Kienle GS, Schnürer C, Glockmann A, Ziegler R et al. Anthroposophic therapy for asthma: a two-year prospective cohort study in routine outpatient settings. *J Asthma Allergy* 2009; 2:111-128.
246. Hamre HJ. Aktuelle Medizin - Leserforum. *Fortschr Med* 2005; 147(37):18.
247. Hamre HJ. Anthroposophische Medizin bei Ohr- und Atemwegsinfekten. Was ist an unserer Schlussfolgerung anstössig? *MMW Fortschr Med* 2005; 147(37):18.
248. Hamre HJ. ESCAMP - European Scientific Cooperative on Anthroposophic Medicinal Products. *Merkurstab* 2010; 63(5):469-470.
249. Hamre HJ. Eurythmy therapy in chronic disease: a four-year prospective cohort study. Revised manuscript of a lecture given on May 5, 2008. In: Glöckler M, Jaschke A, editors. Documentation of the 1st World Conference for Eurythmy Therapy. Dornach: Medizinische Sektion am Goetheanum and Forum / Network Heileurythmie, 2008: 130-142.
250. Hamre HJ. Heileurythmie bei chronischen Erkrankungen: eine vierjährige prospektive Kohortenstudie. Überarbeitete Fassung eines Vortrags gehalten am 5. Mai 2008. In: Glöckler M, Jaschke A, editors. Festschrift 1. Weltkonferenz für Heileurythmie. Dornach: Medizinische Sektion am Goetheanum und Forum Netzwerk Heileurythmie, 2008: 130-142.
251. Hamre HJ. Klinische Forschung und die Identität der Anthroposophischen Medizin. *Merkurstab* 2010; 63(1):46-55.
252. Hamre HJ. Stellungnahme zum Beitrag „Ein Beweis für die Wirksamkeit der Anthroposophie“ von E. Ernst, *MMW* 23/2005, „Aktuelle Medizin – kritisch gelesen“. *MMW Fortschr Med* 2005; 147(37):18.
253. Hamre HJ. Studiendesigns nach Cognition-based medicine: Konzept und praktische Durchführung. Werte, Sinn und Tatsachen - values, meaning and facts. 14. Wissenschaftliche Arbeitstagung der GTA 2005
14th Scientific GTA Convention 2005. Abstracts. Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen, 2005.
254. Harmsma M, Ummelen M, Dignef W, Tusenius KJ, Ramaekers FC. Effects of mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador on cell cycle and survival of tumor cells. *Arzneimittelforschung* 2006; 56(6A):474-482.
255. Heinzerling L, Von Baehr V, Liebentahl C, Von Baehr R, Volk HD. Immunologic effector mechanisms of a standardized mistletoe extract on the function of human monocytes and lymphocytes in vitro, ex vivo, and in vivo. *J Clin Immunol* 2006; 29(4):347-359.
256. Heldmaier M, Stahl-Biskup E. Extraktion mit Olivenöl. Was und wieviel geben die Blütendrogen her? *Dtsch Apoth Ztg* 2006; 146(19):2024-2029.

257. Hermann L. Untersuchung der Wechselwirkungen von Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Viscotoxinen der Weißbeerigen Mistel (*Viscum album* L.). Witten/Herdecke: 2005
258. Hess K, Heusser P, Huber F. Evidenz oder Intuition? *Manag Care* 2005; 3:11-13.
259. Heusser P [Hrsg]. Spiritualität in der modernen Medizin. Bd.10: Komplementäre Medizin im interdisziplinären Diskurs. Bern: Peter Lang; 2006
260. Heusser P, Aecherli H. Ganzheitliche Behandlung: Krebs ist mehr als nur ein molekularer Defekt (Interview). *Gesundheit Sprechstunde Krebs-Spezial* 2005; 23:40-42.
261. Heusser P, Berger S, Stutz M, Husler A, Haeberli A, Wolf U. Efficacy of homeopathically potentized antimony on blood coagulation. A randomized placebo controlled crossover trial. *Forsch Komplementärmed* 2009; 16(1):14-18.
262. Heusser P, Bertschy M, Burkhardt R, Ziegler R, Cerny T, Wolf U. Langzeiterhaltung der Lebensqualität bei fortgeschrittener Krebskrankheit. Prospektive Studie über zwölf Monate während und nach stationärer Behandlung in einer anthroposophischen Klinik. In: Scheer C, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2. Aktueller Stand und klinische Forschung*. Essen: KVC Verlag, 2009: 477-493.
263. Heusser P, Braun SB, Bertschy M, Burkhard R, Ziegler R, Helwig S et al. Palliative in-patient cancer treatment in an anthroposophic hospital: II. Quality of life during and after stationary treatment, and subjective treatment benefits. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(3):156-166.
264. Heusser P, Braun SB, Ziegler R, Bertschy M, Helwig S, van Wegberg B et al. Palliative in-patient cancer treatment in an anthroposophic hospital: I. Treatment patterns and compliance with anthroposophic medicine. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(2):94-100.
265. Heusser P, Kienle GS. Anthroposophic Medicine, Integrative Oncology, and Mistletoe Therapy of Cancer. In: Abrams D, Weil A, editors. *Integrative Oncology*. New York: Oxford University Press, 2009: 322-340.
266. Heusser P, Marti T, Heusser. Gesundheit vier- bis achtjähriger Kinder vor dem Hintergrund des familiären Lebensstils. Eine retrospektive Querschnittstudie aus Schulen in der Stadt Bern und Umgebung. Bd. 14: *Komplementäre Medizin im interdisziplinären Diskurs*. Bern: Peter Lang; 2009
267. Heusser P, Stutz M, Haeberli A. Does homeopathically potentized antimony stimulate coagulation? A summary of previous findings and results of an in vitro pilot study by means of thrombelastography. *J Altern Complement Med* 2005; 10:829-834.
268. Heusser P, Walach H, Wolf U, (Hrsg.). *Abrided Versions of the HTA Reports of the Swiss PEK*. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(Suppl 2 IV):48.
269. Heusser P, Wolf U, Bertschy M, Burkhard R, Ziegler R, Helwig S et al. Longterm sustainability of quality of life in advanced cancer. An explorative pilot study for 12-months after palliative treatment in an anthroposophic hospital. *Phytomedicine* 2007; 14(SV II):34.
270. Heusser P, Wolf U, Vonwiller HM, Messerli N, Laederach-Hofmann K. Nutrition with light and water? In strict isolation for 10 days without food. A critical case study. *Forschende Komplementärmedizin/ Research in Complementary Medicine* 2008; 15:203-209.

271. Heusser P, Wolf U. Holistic thinking in basic sciences and medicine - needs assessment and experimental pilot-course for medical students at the University of Berne. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(suppl.1):50.
272. Heusser P. Anthroposophic Concepts of Pain. In: Ernst E, Pittler MH, Wider B, (Hrsg.), editors. *Complementary Therapies for Pain Management. An Evidence-Based Approach*. Mosby: Elsevier, 2007: 57-61.
273. Heusser P. Das viergliedrige Menschenbild der anthroposophischen Medizin. *UniPress, Forschung und Wissenschaft an der Universität Bern* 2007; 133:9-10.
274. Heusser P. Durch Fakten und Annahmen? Gedanken zum Lancet-Artikel über Homöopathie (Editorial). *Schweiz Z Ganzheitsmedizin* 2005; 17(7/8):374-375.
275. Heusser P. Evaluation Komplementärmedizin PEK. Wird der bundesrätliche Beschluss zur Komplementärmedizin revidiert? *Interview Medical Tribune* 2006; 13(1/2):6-7.
276. Heusser P. Goethes Verständnis von Naturwissenschaft. *Goethe Jahrbuch* 2008. Weimar: 2009.
277. Heusser P. Goethes Wissenschaftsmethode und die moderne Medizin. *Praxis* 2005; 51/52:2045-2051.
278. Heusser P. Holistic Thinking in Basic Sciences and Medicine. A New Elective at the University of Bern. Overall Concept and Evaluation Strategy Specific Needs Assessment, Pilot Course with an Emphasis on Role-Play and Feasibility Study. Bern: 2006
279. Heusser P. Integrative Medizin - was bedeutet das? *Gesundheit Sprechstunde* 2007; 11:24-27.
280. Heusser P. Interview und Mitarbeit für: Landoldt C: Anthroposophische Kliniken in der Schweiz. *Gesundheit Sprechstunde* 2006; 13:16-19.
281. Heusser P. *L'accompagnement des mourants, l'aide à la mort, l'euthanasie*. Haupt Verlag; 2007, 189 p.
282. Heusser P. Lebensqualität von Tumorpatienten. Was kann eine anthroposophische Klinik erreichen? *Onkologie Special* 2006; 40:37.
283. Heusser P. L'euthanasie: conséquence d'une conception scientifique unilatérale. In: Heusser P, Riggenbach B, editors. *L'accompagnement des mourants, l'aide à la mort, l'euthanasie*. Bern: Paul Haupt, 2005: 25-45.
284. Heusser P. Medizin und Macht am Beispiel des Programms Evaluation Komplementärmedizin PEK. In: Ausfeld-Hafter B, editor. *Medizin und Macht. Die Arzt-Patienten-Beziehung im Wandel: Mehr Entscheidungsfreiheit?* Bd.11. Bern: Peter Lang, 2007: 101-129.
285. Heusser P. Moderne Krebstherapie - Forschung und Praxis. *AGORA* 2006; 4(2).
286. Heusser P. Mourir, vie après la mort, vies terrestres répétées. In: Heusser P, Riggenbach B, editors. *L'accompagnement des mourants, l'aide à la mort, l'euthanasie*. Bern: Paul Haupt, 2005: 121-148.

287. Heusser P. PEK und BAG: Probleme beim Programm Evaluation Komplementärmedizin. *Ärztezeitung* 2006; 87:899-903.
288. Heusser P. Selbstheilungskräfte: Die Anthroposophische Medizin setzt auf ganzheitliche Behandlung. *Gesundheit Sprechstunde* 2005;(Sonderheft zu 23):40-42.
289. Heusser P. Steht der wissenschaftlichen Medizin eine neue spirituelle Epoche bevor? In: Heusser P, editor. *Spiritualität in der modernen Medizin*. Bd.10: Komplementäre Medizin im interdisziplinären Diskurs. Bern: Peter Lang, 2006: 11-33.
290. Heusser P. Trinitarisch und tetraktisch, nicht dualistisch oder monistisch: die physische Organisation des Menschen. In: Thurneysen A, editor. *Zur Dialektik gesundheitlicher Prozesse* Bd. 12: Komplementäre Medizin im interdisziplinären Diskurs. Bern: Peter Lang, 2008: 103-124.
291. Heusser P. Über die Leib-Seele-Interaktion beim Schmerz. In: Fischer L, editor. *Der chronische Schmerz - eine interdisziplinäre Herausforderung*. Bd.9. Bern: Peter Lang, 2006: 113-119.
292. Heusser P. Vorwort. In: Heusser P, editor. *Spiritualität in der modernen Medizin*. Bd.10: Komplementäre Medizin im interdisziplinären Diskurs. Bern: Peter Lang, 2006: 7-9.
293. Heusser P. Vorwort. In: Kienle GS, Kiene H, Albonico HU, editors. *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit*. Stuttgart: Schattauer, 2006: 2045-2051.
294. Heusser P. Vorwort. In: Selg P, editor. *Vom Logos unendlicher Physis*. Dornach: Verlag am Goetheanum, 2006.
295. Hofer H. [Human images in nursing--5: Human image in economics: utilitarianism as the guiding principle]. *Pflege Z* 2007; 60(8):456-459.
296. Hofer H. [Human images in nursing--4: Anthroposophy: wisdom from the human]. *Pflege Z* 2007; 60(7):393-396.
297. Hoffmann JC, Preiß JC, Autschbach F, Buhr HJ, Häuser W, Herrlinger K et al. S3-Leitlinie „Diagnostik und Therapie des Morbus Crohn“ Ergebnisse einer Evidenz-basierten Konsensuskonferenz der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten zusammen mit dem Kompetenznetz Chronisch entzündliche Darmerkrankungen. *Gastroenterol* 2008; 46:1094-1146.
298. Hong S, Chang S, Yeom DH, Kang JH, Hong KJ. Differential regulation of thrombospondin-1 expression and antiangiogenesis of ECV304 cells by trichostatin A and helixor A. *Anticancer Drugs* 2007; 18(9):1005-1014.
299. Horneber MA, Bueschel G, Huber R, Linde K, Rostock M. Mistletoe therapy in oncology (review). *The Cochrane Collaboration* 2008;1-69.
300. Huber M. Inner quality concept - IQC (<http://www.louisbolk.org/downloads/1887.pdf>). In: van de Vijver LPL, editor. *Proceedings seminar, Measuring food quality: concepts, methods and challenges*. Seminar 12-14 February 2007. Driebergen: Louis Bolk Institute, 2007: 11.

301. Huber MAS, Adriaansen-Tennekes R, de Wit J, Baars EW, Baars T. Louis Bolk Institute's 2005 Milk Study. A pilot study in search of parameters for quality and health. Frick: 1st FQH Scientific Conference, 2005: Abstract.
302. Huber MAS, Adriaansen-Tennekes R, de Wit J, Baars EW. The 2005 Louis Bolk Milk Study, A pilot study in search of parameters for quality and health. Biofach 16-17 Febr 2006; 2006
303. Huber MAS, Bloksma J, van der Burgt GJ, van de Vijver LPL. Challenges for an organic food quality concept - the Inner Quality Concept, Requirements demonstrated on an experimental concept. Organic eprint 2006;(7657).
304. Huber R, Classen K, Werner M, Klein R. In vitro immunoreactivity towards lectin-rich or viscotoxin-rich mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador applied to healthy individuals. *Arzneimittelforschung* 2006; 56(6A):447-456.
305. Huber R, Rostock M, Goedl R, Ludtke R, Urech K, Buck S et al. Mistletoe treatment induces GM-CSF- and IL-5 production by PBMC and increases blood granulocyte- and eosinophil counts: a placebo controlled randomized study in healthy subjects. *Eur J Med Res* 2005; 10(10):411-418.
306. Huber R, Rostock M, Goedl R, Ludtke R, Urech K, Klein R. Immunologic effects of mistletoe lectins: a placebo-controlled study in healthy subjects. *J Soc Integr Oncol* 2006; 4(1):3-7.
307. Hugo F, Schwitalla S, Niggemann B, Zänker KS, Dittmar T. *Viscum album* extracts Iscador P and Iscador M counteract the growth factor induced effects in human Follicular B-NHL cells and breast cancer cells. *Medicina (Buenos Aires)* 2007; 67(Suppl. II):90-96.
308. Hunziker-Basler N, Zuzak TJ, Eggenschwiler J, Rist L, Simões-Wüst AP, Viviani A. Prolonged catotoxic effect of aqueous extracts from dried *Viscum album* on bladder cancer cells. *Pharmazie* 2007; 62(3):237-238.
309. Huyke C, Laszczyk M, Scheffler A, Ernst R, Schempp CM. [Treatment of actinic keratoses with birch bark extract: a pilot study]. *J Dtsch Dermatol Ges* 2006; 4(2):132-136.
310. Huyke C, Reuter J, Rödiger M, Kersten A, Laszczyk M, Scheffler A et al. Treatment of actinic keratoses with a novel betulinbased oleogel. A prospective, randomized, comparative pilot study. *J Dtsch Dermatol Ges* 2008;DOI: 10.1111/j.1610-0387.2008.06865.x.
311. Huyke C, Reuter J, Rödiger M, Kersten A, Laszczyk M, Scheffler A et al. Therapie von aktinischen Keratosen mit einem neuen Betulin-basierten Oleogel; eine prospektive, randomisierte, vergleichende Pilotstudie. *J Dtsch Dermatol Ges* 2008;DOI: 10.1111/j.1610-0387.2008.06865.x.
312. Jachertz N. Bewertung von Therapien. "Korridor der Vernunft". *Dtsch Arztebl* 2005; 102:268-269.
313. Jäger S, Beffert M, Hoppe K, Scheffler A. Aqueous mistletoe preparations with a high content of oleanolic acid and betulinic acid (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):21.
314. Jäger S, Beffert M, Hoppe K, Scheffler A. Characterisation and quantification of polysaccharides in extracts from *VISCUM ALBUM* L. with CE-UV (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):47.

315. Jäger S, Beffert M, Hoppe K, Scheffler A. Characterisation and quantification of polysaccharides in extracts from *Viscum album* L. with CE-UV. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. Die Mistel in der Tumortherapie 2. Essen: KVC-Verlag, 2009: 133-139.
316. Jäger S, Eisenbraun J, Baier R, Schmid B, Girmann B, Zeeck A et al. Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer LC MS/MS - Methode zur Bestimmung von Viscotoxin A2 in Ratten - Serum. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung. Essen: KVC-Verlag, 2005: 181-189.
317. Jäger S, Laszczyk MN, Scheffler A. A preliminary pharmacokinetic study of betulin, the main pentacyclic triterpene from extract of outer bark of birch (*Betulae alba* cortex). *Molecules* 2008; 13:3224-3235.
318. Jäger S, Laszczyk MN, Strüh CM, Martin SF, Schempp CM, Scheffler A. Triterpenes from natural sources for parenteral and topical applications. *Planta Med* 2008; 74:1119.
319. Jäger S, Laszczyk MN. Geheimnisse der mediterranen Ernährung. Die Triterpene. *Merum* 2009; 3:40.
320. Jäger S, Pfüller U, Scheffler A. Quantifizierung von Oleanolsäure und Betulinsäure in *Viscum album* L- und deren wässrigen Extrakten. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung. Essen: KVC-Verlag, 2005: 119-131.
321. Jäger S, Scheffler A, Schmellenkamp H. Naturforschung - Pharmakologie ausgewählter Terpene. *Pharm Ztg* 2006; 22:15-27.
322. Jäger S, Trojan H, Kopp T, Laszczyk MN, Scheffler A. Pentacyclic Triterpene Distribution in Various Plants – Rich Sources for a New Group of Multi-Potent Plant Extracts. *Molecules* 2009; 14:2016-2031.
323. Jäger S, Winkler K, Leneweit G, Schubert R. Interactions of viscotoxins with vesicles of genuine plant membranes. *Planta Med* 2008; 74:163-167.
324. Jäger S, Winkler K, Pfüller U, Scheffler A. Solubility Studies of Oleanolic Acid and Betulinic Acid in Aqueous Solutions and Plant extracts of *Viscum album* L. *Planta Med* 2007; 73:157-162.
325. Jäger S. Qualitative und quantitative Untersuchungen von Triterpenoiden in *Viscum album* L. und deren wässrigen Extrakten sowie Versuche zur Verbesserung der Extraktionsverfahren. Witten/Herdecke: 2005
326. Jäger T, Scherr C, Simon M, Heusser P, Baumgartner S. Development of a test system for homeopathic preparations using impaired duckweed (*Lemna gibba* L.). *J Altern Complement Med* 2011; 17(4):315-323.
327. Jäger T, Scherr C, Simon M, Heusser P, Baumgartner S. Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid preparations on the growth rate of arsenic-impaired duckweed (*Lemna gibba* L.). *Scientific World Journal* 2010; 10:2112-2129.

328. Jäger T, Scherr C, Wolf U, Simon M, Heusser P, Baumgartner S. Investigation of arsenic-stressed yeast (*Saccharomyces cerevisiae*) as a bioassay in homeopathic basic research. *Scientific World Journal* 2011; 11:568-583.
329. Jeschke E, Lüke C, Ostermann T, Tabali M, Huebner J, Matthes H. Verordnungsverhalten anthroposophisch orientierter Ärzte bei akuten Infektionen der oberen Atemwege. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14:207-215.
330. Jeschke E, Ostermann T, Lüke C, Tabali M, Kröz M, Bockelbrink A et al. Remedies Containing Asteracea Extracts. *Drug Saf* 2009; 32(8):691-706.
331. Jeschke E, Ostermann T, Matthes H. EVAMED - a prescription-based electronic system for reporting. *Focus Alternat Complement Ther* 2005; 10:42.
332. Jeschke E, Ostermann T, Tabali M, Bockelbrink A, Witt C, Matthes H. Medicine in Paediatric Primary Care: A prospective, multicentre observational study. *Altern Ther Health Med* 2011; 17(2).
333. Jeschke E, Ostermann T, Tabali M, Bockelbrink A, Witt CM, Willich SN et al. Diagnostic Profiles and Prescribing Patterns in Everyday Anthroposophic Medical Practice – a Prospective Multi-Centre Study. *Forsch Komplementärmed* 2009; 16:325-333.
334. Jeschke E, Ostermann T, Tabali M, Vollmar HC, Kröz M, Bockelbrink A et al. Pharmacotherapy of elderly patients in everyday anthroposophic medical practice: a prospective, multicenter observational study. *BMC Geriatrics* 2010; 10(48):doi:10.1186/1471-2318-10-48.
335. Jeschke E, Ostermann T, Vollmar HC, Kröz M, Bockelbrink A, Witt CM et al. Evaluation of prescribing patterns in a German network of CAM physicians for the treatment of patients with hypertension: a prospective observational study. *BMC Family Practice* 2009; 10(78):doi:10.1186/1471-2296-10-78.
336. Jeschke E, Schad F, Pissarek J, Matthes B, Albrecht U, Matthes H. QuaDoSta - ein frei konfigurierbares System zur Unterstützung multizentrischer Datenerhebungen in medizinischer Versorgung und Forschung. *GMS Med Inform Biom Epidemiol* 2007; 3(2):Doc 10.
337. Jütte R. Organpräparate in der Geschichte der "Schulmedizin", der Homöopathie und der Anthroposophischen Medizin [Organ preparations in the history of conventional medicine, homoeopathy and Anthroposophic Medicine]. *Merkurstab* 2009; 62(1):49-60.
338. Kalitzkus V, Büssing A, Matthiessen PF. Severe Illness Episodes and Inner Development: A Biographical-narrative Approach. In: Carson A, Fairbairn G, Lloyd M, Lloyd-Jones N, (eds.), editors. *Narrative Practitioner Conference Proceedings 2007*. School of Health, Social care, Sport and Exercise Science. Glyndwr: 2008: 33-39.
339. Kalitzkus V, Matthiessen PF. Narrative based medicine: potential, pitfalls, and practice. *The Permanent Journal* 2009; 13(1):67-73.
340. Kalitzkus V, Wilm S, Matthiessen PF. Narrative Medizin – Was ist es, was bringt es, wie setzt man es um? *Z Allg Med* 2009; 85(2):16-22.
341. Kalitzkus V. „Intime Fremde“: „Organspende“ und -transplantation im Spannungsfeld von Körper und Leib. *bricolage* 2008; 5:239-250.

342. Kalitzkus V. Sinnsuche: Krankheit, Spiritualität und Heilung. Osteopathische Medizin 2008; 1:36.
343. Karow JH, Abt HP, Fröhling M, Ackermann H. Efficacy of Arnica montana D4 for Healing of Wounds After Hallux Valgus Surgery Compared to Diclofenac. J Altern Complement Med 2008; 14(1):17-25.
344. Kelter G, Fiebig H-H, Schierholz JM, Fischer IU. Methodological artifacts in the assessment for (anti-) proliferative activities of mistletoe extracts. Pediatr Blood Cancer 2007; 49:105.
345. Kelter G, Fiebig H-H. Absence of tumor growth stimulation in a panel of 26 human tumor cell lines by mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador *in vitro*. Arzneim -Forsch /Drug Res 2006; 56(6A):435-440.
346. Kelter G, Fischer IU, Fiebig H-H. Absence of tumor growth stimulation and cytotoxic activity of standardized mistletoe extracts in human tumor cell lines *in vitro*. Phytomedicine 2007; 14(VII):23.
347. Kelter G, Fischer IU, Fiebig H-H. Antitumorale Aktivität von Mistelpräparaten und Ausschluss einer Tumorstimulation *in vitro*. [Antitumor activity of mistletoe products and absence of tumor growth stimulation in human tumor cell lines *in vitro*]. In: Scheer R, et al., editors. Die Mistel in der Tumorthherapie 2. Essen: KVC-Verlag, 2009: 205-218.
348. Kelter G, Schierholz JM, Fischer IU, Fiebig H-H. Cytotoxic activity and absence of tumor growth stimulation of standardized mistletoe extracts in human tumor models *in vitro*. Anticancer Res 2007; 27:223-233.
349. Kiene H, Heimpel H, Fischer G, Girke M, Hahn EG, Hoppe HD et al. Professional treatment in the context of medical pluralism. Eur J Integr Med 2010; 2(2):53-56.
350. Kiene H, Heimpel H. Ärztliche Professionalität und Komplementärmedizin: Was ist seriöses Therapieren? Dtsch Arztebl 2010; 107(12):A548-A550.
351. Kiene H, Heimpel H. Was ist seriöses Therapieren? In: Matthiessen PF, editor. Patientenorientierung und Professionalität. VAS - Verlag für Akademische Schriften, 2011: 61-69.
352. Kiene H, Kienle GS, Schön-Angerer T. Bias in meta-analysis. Homeopathy 2006; 95(1):54.
353. Kiene H, Kienle GS, Schön-Angerer T. Failure to exclude false negative bias: a fundamental flaw in the trial of Shang et al. J Altern Complement Med 2005; 11(5):783.
354. Kiene H, Ollenschläger G, Willich SN. Pluralismus in der Medizin - Pluralismus der Therapieevaluation? Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 2005; 99:261-262.
355. Kiene H. Was ist Cognition-based Medicine? Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 2005; 99:301-306.
356. Kienle G, Kiene H. Anthroposophic mistletoe therapy in cancer: A systematic review of prospective clinical trials (Abstract). Forsch Komplementärmed 2007; 14(1):7.
357. Kienle GS, Albonico HU, Fischer L, Frei-Erb M, Hamre HJ, Heusser P et al. Complementary therapy systems and their integrative evaluation. Explore: The Journal of Science and Healing 2011; 7(3):175-187.

358. Kienle GS, Andersson P, Baars E, Hamre HJ, Murphy J, Portalupi E et al. Eigene klinische Forschung bei Ärzten und Therapeuten? Zur praxisbezogenen Entwicklung von Cognition-based Medicine. *Merkurstab* 2010; 63(3):204-209.
359. Kienle GS, Glockmann A, Schink M, Kiene H. *Viscum album L.* extracts in breast and gynaecological cancers: a systematic review of clinical and preclinical research. *J Exp Clin Cancer Res* 2009; 28:79.
360. Kienle GS, Hamre HJ, Portalupi E, Kiene H. Verbesserung der Qualität therapeutischer Einzelfallberichte und Fallserien in der Onkologie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 627-634.
361. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Anthroposophic Medicine: Effectiveness, Utility, Costs, Safety*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag; 2006, 351 p.
362. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Beurteilung von Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit auf der Grundlage eines Health Technology Assessment Berichts*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag; 2006, 355 p.
363. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Anthroposophische Medizin: Health Technology Assessment Bericht - Kurzfassung*. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(Suppl 2):7-18.
364. Kienle GS, Kiene H, Albonico HU. *Health Technology Assessment Bericht Anthroposophische Medizin. Erstellt im Rahmen des Programm Evaluation Komplementärmedizin (PEK) des Schweizer Bundesamtes für Sozialversicherung*. Bad Krozingen: Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie e. V.; 2005, 202 p.
365. Kienle GS, Kiene H. Clinical judgement and the medical profession. *J Eval Clin Pract* 2010.
366. Kienle GS, Kiene H. Complementary cancer therapy: a systematic review of prospective clinical trials on anthroposophic mistletoe extract. *Eur J Med Res* 2007; 12:103-119.
367. Kienle GS, Kiene H. Evidenz- oder Eminenzbasiert? *Erfahrungsheilkunde* 2006; 55:46-47.
368. Kienle GS, Kiene H. Evidenz- oder Eminenzbasiert? *Merkurstab* 2006; 59(1):74-75.
369. Kienle GS, Kiene H. Klinische Studien zur anthroposophischen Misteltherapie - Eine aktuelle Übersicht. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang AG, 2006: 115-150.
370. Kienle GS, Kiene H. Kontrollierte klinische Studien zur Misteltherapie der Krebserkrankung. Eine systematische Übersicht. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 405-421.
371. Kienle GS, Kiene H. Systematic reviews on mistletoe in cancer - What implications for future research can be drawn? (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):11.
372. Kienle GS, Kiene H. Systematische Reviews zur Misteltherapie bei Krebs und die Implikationen für künftige Forschung. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrave U,

- Kemper FH, Kreis W et al., editors. Die Mistel in der Tumorthherapie 2. - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung. Essen: KVC Verlag, 2009: 285-293.
373. Kienle GS, Kiene H. Zur Qualitätssicherung von Einzelfallberichten und Fallserien in der Onkologie. Dtsch Zschr Onkol 2006; 38(2):62-65.
 374. Kienle GS, Kiene H. Zur Verbesserung der Qualität von Einzelfallberichten und Fallserien in der onkologischen Behandlung. Kriterien und Checkliste. Erfahrungsheilkunde 2005; 54:1-5.
 375. Kienle GS. Evidenzbasierte Medizin und ärztliche Therapiefreiheit - Vom Durchschnitt zum Individuum. Dtsch Arztebl 2008; 105(25):A 1381-A 1384.
 376. Kienle GS. Gibt es Gründe für pluralistische Evaluationsmodelle? Limitierungen der randomisierten klinischen Studie. Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 2005; 99(4-5):289-294.
 377. Kienle GS. Klinische Forschung zur Anthroposophischen Medizin - komplette Übersicht. Merkurstab 2006; 59(3):272.
 378. Kienle GS. Misteltherapie bei Krebs – was ist belegt, was nicht? Gynäkologie + Geburtshilfe 2009;(11):52-53.
 379. Kienle GS. Rezension zu: Majorek M et al.: Heileurythmie beim Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Merkurstab 2005; 58(1):64-65.
 380. Kienle GS. Stiftung Warentest: "Die andere Medizin". Evidenz- oder Eminenz-basiert? Dtsch Arztebl 2005; 102(48):3310.
 381. Kienle GS. Zur Verbesserung der Qualität von Einzelfallberichten und Fallserien in der onkologischen Behandlung. - Kriterien und Checkliste. In: Sinapius P, Ganß M, editors. Grundlagen, Modelle und Beispiele kunsttherapeutischer Dokumentation. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2007: 203-212.
 382. Kirsch A. Successful treatment of metastatic malignant melanoma with VISCUM ALBUM extract (Iscador M). J Altern Complement Med 2007; 13(4):443-445.
 383. Klein R. Effects of mistletoe extracts on immunocompetent cells in vitro and in vivo (Abstract). Phytomedicine 2007; 14(VII):6.
 384. Klocke P, Clottu O, Spranger J, Burger D, Werner M, Ramos M et al. Safety and efficacy of mistletoe extract (VISCUM ALBUM) Iscador P in the treatment of equine sarcoid - a prospective, randomized, controlled, double-blind study (Abstract). Forsch Komplementärmed 2007; 14(Suppl 1):30.
 385. Klopp R, Schmidt W, Werner E, Werner M, Niemer W, Beuth J. Influence of complementary Viscum album (Iscador) administration on microcirculation and immune system of ear, nose and throat carcinoma patients treated with radiation and chemotherapy. Anticancer Res 2005; 25(1B):601-610.
 386. Knöpfel-Sidler F, Viviani A, Rist L, Hensel A. Human cancer cells exhibit in vitro individual receptiveness towards different mistletoe extracts. Pharmazie 2005; 60(6):448-454.
 387. Kovacs E, Link S, Toffol-Schmidt U. Cytostatic and cytotoxic effects of mistletoe (Viscum album L.) quercus extract Iscador. Arzneimittelforschung 2006; 56(6A):467-473.

388. Kovacs E, Link S, Toffol-Schmidt U. The effect of VISCUM ALBUM extract and vincristine on the proliferation in several multiple myeloma cell lines: The function of IL-6 and IL-10 in the proliferation (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):24.
389. Kovacs E, Link S, Troffel-Schmidt U. Mistletoe (VISCUM ALBUM) extract or vincristine? A comparative study. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(Suppl.1):30-31.
390. Kovacs E. Multiple myeloma and B cell lymphoma. Investigation of IL-6, IL-6 receptor antagonist (IL-6RA), and GP 130 antagonist (GP 130A) using various parameters in an vitro model. *Scientific World Journal* 2006; 6:888-898.
391. Kröz M, Anders S, Brauer D, Zerm R, Schad F, Girke M. Zinkum valerianicum beim Restless Less-Syndrom. *Erfahrungsheilkunde* 2009; 58:121-128.
392. Kröz M, Brauer D, Girke M. Zum Krankheitsverständnis und zur Behandlung des Restless legs Syndrom mit Zincum valerianicum und Calcium Quercus Inject 10. *Merkurstab* 2007; 60(4):302-308.
393. Kröz M, Brauer D, Pickartz H, Girke M. Misteltherapie bei einem Patienten mit Pleuramesotheliom - Eine Kasuistik. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 451-463.
394. Kröz M, Büssing A, Girke M, Heckmann C, Ostermann T. Adaption of the Herdecke Quality of Life Questionnaire towards quality of life of cancer patients. *Eur J Cancer Care (Engl)* 2008; 17(6):593-600.
395. Kröz M, Büssing A, von Laue HB, Reif M, Feder G, Schad F et al. Reliability and validity of a new scale on internal coherence (ICS) of cancer patients. *Health Qual Life Outcomes* 2009; 7(59):doi:10.1186/1477-7525-7-59.
396. Kröz M, Feder G, von Laue H, Zerm R, Reif M, Girke M et al. Validation of a questionnaire measuring the regulation of autonomic function. *BMC Complement Altern Med* 2008; 8(26).
397. Kröz M, Girke M. Zur Polarität von Lupus erythematoses und Sklerodermie auf der Grundlage des geisteswissenschaftlichen Verständnisses der Erkrankungen aus dem rheumatoiden Formenkreis. *Merkurstab* 2005; 58:8-17.
398. Kröz M, Heckmann C, Matthes H, von Laue B, Zerm R, Brauer D et al. [Reduction of endogenous regulation in internal medicine patients]. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(6):333-341.
399. Kröz M, Humbroich K, Brauer D, Zerm R, Kirchhof M, Reif M et al. Validierung einer neuen Skala zur internen Kohärenz (ICS) mit Misteltherapie sensitiven Fragen für Krebspatienten. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. KVC Verlag, 2009: 601-612.
400. Kröz M, Humbroich K, Brauer D, Zerm R, Kirchhoff M, Reif M et al. Validation of a new scale on internal coherence (ICS) with mistletoe-sensitive questions for cancer patients. *Phytomedicine* 2007; 14(SVII).
401. Kröz M, Linke J, Gutenbrunner C, Girke M, Hecht K, Bockelbrink A et al. Cancer Fatigue, gestörte Ruhe / Aktivitäts-Regulation und Schlafstörungen bei Patientinnen mit nicht metastasiertem Mammakarzinom – eine Pilotstudie. *Phys Med Rehab Kuror* 2010; 20:152-157.

402. Kröz M, Reif M, von Laue B, Brauer D, Kirchhof M, Zerm R et al. Reliabilität, Validität und Misteltherapie-Sensitivität der deutschen Version der Cancer Fatigue Skala (CFS-D). In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. Die Mistel in der Tumorthherapie 2. KVC Verlag, 2009: 589-600.
403. Kröz M, Reif M, von Laue HB, Brauer D, Kirchhof M, Zerm R et al. Reliability, validity and mistletoe sensitivity of the German version of the cancer fatigue scale (CFS-D) (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(SVII):33.
404. Kröz M, Reif M, Zerm R, von Laue HB, Brauer D, Heckmann C et al. Results of a Discrimination Analysys between PATients with Breast- and Colon Carcinoma. In: Hohenberger W, editor. Deutscher Krebskongress. Berlin: Aviso Verlagsgesellschaft mbH, 2006.
405. Kröz M, Zerm R, Brauer D, Kirschhof M, Reif M, von Laue H et al. Neue Inventare zur Erfassung des Wochen-State von endogener Regulation und innerer Kohärenz bei Krebspatienten. *Med Klin* 2005; 100:42.
406. Kröz M, Zerm R, Reif M, von Laue H, Schad F, Büssing A et al. Validation of the German Version of the Cancer Fatigue Scale (CFS-D). *Eur J Cancer Care (Engl)* 2008; 17(1):33-41.
407. Kuck A. Jede Frau ist einzigartig - Geburtshilfe und Gynäkologie am Paracelsus-Spital Richterswil. In: Streit E, Rist L, editors. Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 151-184.
408. Kuehn JJ. Efficacy and risk estimation of subcutaneous mistletoe treatment (VISCUM ALBUM L. Pini) in patients with non-Hodgking's lymphoma (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):25.
409. Kuehn JJ. Ergebnisse bei der Behandlung von malignen Lymphomen mit dem Mistelpräparat Iscador. In: Streit E, Rist L, editors. Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: Peter Lang AG, Intern. Verlag der Wissenschaften, 2006: 85-94.
410. Kuehn JJ. Misteltherapie bei malignen Lymphomen - Neue Erkenntnisse und Erfahrungen im Rahmen einer prospektiven Kasuisitikerie bei Patienten mit follikulärem Non-Hodgkin-Lymphom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag, 2005: 477-489.
411. Kuehn JJ. Treatment responses to *Viscum album Pini* (Iscador P) in non-Hodgkin's lymphoma exploring a new therapeutc route. *Medicina (Buenos Aires)* 2007; 67(Suppl. 2):107-114.
412. Kuehn JJ. *Viscum album L. Pini* in der Behandlung des Non-Hodgkin-Lymphoms - Wirksamkeit und Risikoeinschätzung einer subkutanen Misteltherapie im Rahmen einer retrospektiven Fallkontrollstudie. In: Scheer R, editor. Die Mistel in der Tumorthherapie 2. Essen: KVC Verlag, 2009: 353-373.
413. Kummeling I, Stelma F, Dagnelie PC, Snijders BE, Penders J, Huber M et al. Early life exposure to antibiotics and the subsequent development of eczema, wheeze, and allergic sensitization in the first 2 years of life: the KOALA Birth Cohort Study. *Pediatrics* 2007; 119(1):e225-e231.

414. Kummeling I, Thijs C, Huber M, van de Vijver LPL, Snijders BE, Penders J et al. Consumption of organic foods and risk of atopic disease during the first 2 years of life in the Netherlands. *Br J Nutr* 2007; 29:1-8.
415. Kummeling I, Thijs C, Penders J, Snijders BE, Stelma F, Reimerink J et al. Etiology of atopy in infancy: the KOALA Birth Cohort Study. *Pediatr Allergy Immunol* 2005; 16(8):679-684.
416. Kummeling I, Thijs C, Stelma F, Huber M, Brandt PA, Dagnelie PC. Do parents with an atopic family history adopt a 'prudent' lifestyle for their infant? (KOALA Study). *Clin Exp Allergy* 2006; 36(4):489-494.
417. Kummeling I, Thijs C, Stelma F, Huber M, van den Brandt PA, Dagnelie PC. Does a family history of atopy lead to different lifestyle choices? *J Allergy Clin Immunol* 2005; 8(Suppl 1):Abstract 17.
418. Kummeling I, Thijs C, Stelma F, Huber M, Van der Brandt PA, Dagnelie PC. Diphtheria, pertussis, poliomyelitis, tetanus, and Haemophilus influenzae type b vaccinations and risk of eczema and recurrent wheeze in the first year of life: the KOALA Birth Cohort Study. *Pediatrics* 2007; 119(2):e367-e373.
419. Kunz C. Wirtsbäume der Mistel - Die Grundpolarität. *Merkurstab* 2008; 6(2):123-128.
420. Laengler A, Spix C, Seifert G, Gottschling S, Graf N, Kaatsch P. Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. *Eur J Cancer* 2008; 44(15):2233-2240.
421. Lahnstein L, Binder M, Thurneysen A, Frei-Erb M, Betti L, Peruzzi M et al. Isopathic treatment effects of Arsenicum album 45x on wheat seedling growth--further reproduction trials. *Homeopathy* 2009; 98:198-207.
422. Längler A, Seifert G, Tautz C. The use of mistletoe preparations in paediatric oncology - epidemiology and actual practice (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):31.
423. Laszczyk M, Jäger S, Simon-Haarhaus B, Scheffler A, Schempp CM. Physical, chemical and pharmacological characterization of a new oleogel-forming triterpene extract from the outer bark of birch (betulae cortex). *Planta Med* 2006; 72:1389-1395.
424. Layer P, Andresen V, Pehl C, Allescher H, Bischoff SC, Claßen M et al. S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Gemeinsame Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM). *Z Gastroenterol* 2011; 49(2):237-293.
425. Legnani W. Mistletoe in conventional oncological practice: exemplary cases. *Integr Cancer Ther* 2008; 7(3):162-171.
426. Leneweit G, Koehler R, Roesner KG, Schäfer G. Regimes of drop morphology in oblique impact on deep fluids. *J Fluid Mech* 2005; 543:303-331.
427. Leneweit G, Vrânceanu M, Winkler K, Nirschl H. Surface rheology of monolayers of phospholipids and cholesterol measured with axisymmetric drop shape analysis. *Colloids Surf A Physiochem Eng Asp* 2007; 311:140-153.

428. Linke J, Kröz M, Zerm R, Brauer D, von Laue H, Hecht K et al. Cancer Fatigue und gestörte Ruhe/Aktivitätsregulation bei Mammakarzinom Patientinnen. *Med Klin* 2007; 102(39).
429. Loewe A, Kuehn JJ, Borho K, Abel U, Bauer C, Gerhard I et al. Adjuvante simultane Mistel-/Chemotherapie bei Mammakarzinom - Einfluss auf Immunparameter, Lebensqualität und Verträglichkeit. *Forsch Komplementärmed* 2008; 15(1):22-30.
430. Lorenz P, Berger M, Bertrams J, Wende K, Wenzel K, Lindequist U et al. Natural wax constituents of a supercritical fluid CO₂ extract from quince (*Cydonia oblonga* Mill.) pomace. *Anal Bioanal Chem* 2008; 391:633-646.
431. Majorek M, Tüchelmann T, Heusser P. Heileurythmie - Bewegungstherapie für Kinder mit ADHS: Eine Pilot-Studie. *Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie* 2006; 3:24-39.
432. Maldacker J. Preclinical investigations with mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) extract Iscador. *Arzneim -Forsch /Drug Res* 2006; 56(6a):497-507.
433. Manchester A. Nursing the anthroposophical way. *Nurs N Z* 2009; 15(1):24.
434. Mansky P, Wallerstedt D, Monahan B, Lee C, Sannes T, Stagl J et al. Phase I study of Mistletoe extract/ Gemcitabine combination treatment in patients with advanced solid tumors. 28. Deutscher Krebskongress. *Onkologie* 2008; 31(1):200.
435. Mansour MH, Cox SC. Patients presenting to the general practitioner with pain of dental origin. *Med J Aust* 2006; 185(2):64-67.
436. Mansour MH, Cox SC. Patients presenting to the general practitioner with pain of dental origin. *Med J Aust* 2006; 185(2):64-67.
437. Mansour MH, Cox SC. Patients presenting to the general practitioner with pain of dental origin. *Med J Aust* 2006; 185(2):64-67.
438. Marschollek B, Nelle M, Wolf M, Baumgartner S, Heusser P, Wolf U. Effects of Exposure to Physical Factors on Homeopathic Preparations as Determined by Ultraviolet Light Spectroscopy. *Scientific World Journal* 2010; 10:49-61.
439. Matthes B, Fritz P, Mürdter TE, Kröz M, von Laue H, Matthes H. Untersuchungen zu Immunreaktion und klinischem Outcome nach intraläsionaler *Viscum*applikation bei Kolonkarzinom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 491-498.
440. Matthes H, Buchwald D, Kröz M, Schad F. Integrative Therapiemöglichkeiten des inoperablen Pankreaskarzinoms - eine Übersicht [Integrative therapy options for inoperable pancreatic carcinoma - an overview]. *Dtsch Zschr Onkol* 2008; 40(3):106-110.
441. Matthes H, Buchwald D, Schad F, Jeschke E. Intratumorale Applikation von *Viscum album L* (Mistelgesamtextrakt; Helixor M®) in der Therapie des inoperablen Pankreaskarzinom. *Z Gastroenterol* 2007; 45:DOI: 10.1055/s-2007-988162.
442. Matthes H, Friedel E, Bock PR. Supportive care in pancreatic carcinoma patients of the fermented mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) extract treatment. *Ann Oncol* 2007; 18(9):136.

443. Matthes H, Friedel E, Bock PR. Supportive care in pancreatic carcinoma patients of the fermented mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) extract treatment. ESMO Conference Lugano (ECLU) 5-8 July 2007, Lugano, Switzerland. *Ann Oncol* 2007; 18(suppl. 9):ix199.
444. Matthes H, Friedel WE, Bock PR, Zänker KS. Molecular Mistletoe Therapy: Friend or Foe in Established Anti-Tumor Protocols? A Multicenter, Controlled, Retrospective Pharmaco-Epidemiological Study in Pancreas Cancer. *Current Molecular Medicine* 2010; 10(4):430-439.
445. Matthes H, Friedel WE, Bock PR. Supportive care in pancreatic carcinoma patients treated with a fermented mistletoe (*Viscum album L.*) extract. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. Essen: KVC Verlag, 2009: 551-562.
446. Matthes H, Friedel WE, Hanisch J, Karasmann M, Bock PR. Improvement of the palliative supportive care in pancreatic carcinoma patients with a fermented mistletoe (*VISCUM ALBUM L.*) extract treatment (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):54.
447. Matthes H, Krummenerl T, Giensch M, Wolff C, Schulze J. Clinical trial: probiotic treatment of acute distal ulcerative colitis with rectally administered *Escherichia coli* Nissle 1917 (EcN). *BMC Complement Altern Med* 2010; 10(13):doi: 10.1186/1472-6882-10-13.
448. Matthes H, Schad F, Buchwald D, Schenk G. Endoscopic ultrasound-guided fine-needle injection of *viscum album L.* (mistletoe; Helixor M) in the therapy of primary inoperable pancreas cancer: a pilot study. *Gastroenterology* 2005; 128(4 Suppl 2):A-433.
449. Matthes H, Tabali M, Jeschke E. Ein Pharmakovigilanzsystem für Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen. *EHK* 2008; 57:34-39.
450. Matthes H. Alternative Therapien bei CED. In: Hoffmann JC, Klump, Kroesen A, editors. *Das CED-Manual*. Stuttgart: Thieme, 2009: 268-273.
451. Matthes H. Beurteilungskriterien in der onkologisch klinischen Anwendung der Misteltherapie. In: Scheer R, Bauer B, Becker H, Fintelman V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie*. Essen: KVC Verlag, 2005: 353-366.
452. Matthes H. Die Abbildung der komplementären onkologischen Therapie durch "randomised controlled trials" (RCT) versus Versorgungsforschung. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. Essen: KVC Verlag, 2009: 309-332.
453. Matthes H. Die Misteltherapie in der Onkologie - Stellenwert und Ausblick. *Z Naturheilkunde* 2006; 7:10-14.
454. Matthes H. Forschung in der Anthroposophischen Medizin. *Komplement Integr Med* 2008; 9:13-15.
455. Matthes H. Therapiestrategien bei Reizdarm. Behandlung in der Anthroposophischen Medizin. *Zeitschrift für Komplementärmedizin* 2009; 1(1):50-54.
456. Matthiessen PF, Bornhöft G. Allgemeine Forschungsproblematik klinischer Studien. In: Bornhöft G, Matthiessen PF, editors. *Homöopathie in der Krankenversorgung - Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit*. Frankfurt: VAS, 2006: 44-75.

457. Matthiessen PF, Heim S. Salutogenese und Asthma bronchiale. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. Gesundheitsfördernde Praxen. Huber Verlag, 2007.
458. Matthiessen PF, Müller H. Krankheit, Salutogenese und Lebenszyklus. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. Gesundheitsfördernde Praxen. Huber Verlag, 2007.
459. Matthiessen PF, Müller H. Vergleichende Untersuchung zu Lebenszyklus und Krankheit/Gesundheit. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. Gesundheitsfördernde Praxen. Die Chancen einer salutogenetischen Orientierung in der hausärztlichen Praxis. Bern, u.a.: Huber-Verlag, 2007: 240-259.
460. Matthiessen PF, Wohler D. Die schöpferische Dimension der Kunst in der Therapie. Vas-Verlag Für Akademische Schriften; 2006, 130 p.
461. Matthiessen PF. Ärztliche Praxis und wissenschaftlicher Status der Medizin, Editorial. Forsch Komplementärmed 2006; 13:136-139.
462. Matthiessen PF. Der diagnostisch-therapeutische Prozess im interprofessionellen Dialog. In: Matthiessen PF, Wohler D, editors. Die schöpferische Dimension der Kunst in der Therapie. Frankfurt a.M.: VAS, 2006: 65-86.
463. Matthiessen PF. Der salutogenetische Ansatz. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. Gesundheitsfördernde Praxen, Die Chancen einer salutogenetischen Orientierung in der hausärztlichen Praxis. Bern, u.a.: Huber-Verlag, 2007: 27-34.
464. Matthiessen PF. Die Therapieentscheidung des Arztes. Z Ärztl Fortbild Qualitätssich 2005; 99:269-273.
465. Matthiessen PF. Heilung im Neuen Testament – Spiritualität und ärztliches Handeln. In: Büssing A, Ostermann T, Glöckler M, Matthiessen PF, editors. Spiritualität, Krankheit und Heilung - Bedeutung und Ausdrucksformen der Spiritualität in der Medizin. Frankfurt a. M.: VAS Verlag, 2006: 85-109.
466. Matthiessen PF. Pluralität - Auf dem Weg zu einer integrativen Medizin? Forsch Komplementärmed 2008; 15:248-250.
467. Matthiessen PF. Zum Wandel des ärztlichen Berufes aus der Sicht des praktisch tätigen Arztes. In: Jütte R, editor. Die Zukunft der IndividualMedizin. Deutscher Ärzte-Verlag, 2009.
468. Matthiessen PF. Zur Verschränkung von Pathogenese und Salutogenese. In: Streit E, Rist L, editors. Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin. Bern: P. Lang Verlag, 2006: 49-66.
469. Masion-Bergemann S, Bornhöft G, Sonderegger E, Renfer A, Matthiessen PF. Traditional Chinese Medicine (Phytotherapy): Health Technology Assessment Report – Selected Aspekts. Forsch Komplementärmed 2006; 13:30-41.
470. Masion-Bergemann S, Wolf M, Bornhöft G, Matthiessen PF, Wolf U. Complementary and Alternative Medicine Cost - a Systematic Literature Review. Forsch Komplementärmed 2006; 13:42-45.
471. Melzer J, Saller R. Lebensqualität onkologischer Patienten unter supportiver Behandlung mit *Viscum album* (parenterale Mistelpräparate). Schweiz Z Ganzheitsmedizin 2009; 21(3):157-161.

472. Melzer J. Lebensqualität und Mistelbehandlung in der Onkologie. *Phytotherapie* 2007; 5:10-15.
473. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Chelidonium Kapseln. *Merkurstab* 2007; 60(6):572-574.
474. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U. Anwendungsbeobachtung Wala Echinacea Quarz comp. Augentropfen. *Merkurstab* 2005; 58:300-301.
475. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Meteoreisen Globuli velati. *Merkurstab* 2005; 58:42-43.
476. Mocka S, Wellhausen F, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Narben Gel. *Merkurstab* 2006; 59(1):61-65.
477. Molassiotis A, Fernandez-Ortega P, Pud D, Ozden G, Scott JA, Panteli V et al. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey. *Ann Oncol* 2005; 16(4):655-663.
478. Mossalayi MD, Alkharrat A, Malvy D. Nitric oxide involvement in the anti-tumor effect of mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador on human macrophages. *Arzneimittelforschung* 2006; 56(6A):457-460.
479. Müller H, Kalitzkus V, Heim S, Bahrs O, Matthiessen PF. Qualitative Auswertung der Zirkelprotokolle. Perspektiven, Triangulation und Evaluation. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. *Gesundheitsfördernde Praxen*. Huber Verlag, 2007.
480. Müller H, Matthiessen PF, Bahrs O, Heim S. Salutogenetische Orientierung und professionelles Handeln. In: Bahrs O, Matthiessen PF, editors. *Gesundheitsfördernde Praxen, Die Chancen einer salutogenetischen Orientierung in der hausärztlichen Praxis*. Bern, u.a. O.: Huber-Verlag, 2007: 35-39.
481. Müller-Hübenthal B, Weinandy A, Kiviet C. What rank has anthroposophic mistletoe therapy in modern multi-modal oncological therapy concepts? A position assessment under clinical aspects (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):29.
482. Münstedt K, von Georgi R. [Unconventional cancer therapies--comparisons of attitudes and knowledge between physicians in Germany and Greece]. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(5):254-260.
483. Nani D, Brizzi M, Lazzarato L, Betti L. The role of variability in evaluating ultra high dilution effects: considerations based on plant model experiments. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14:301-305.
484. Niemeijer M. An instrument for the diagnostics of a child's constitution. *International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities, Maastricht* 2.-5. August 2006. *J Appl Res Intellect Disabil* 2006; 19(3):247.
485. Niemeijer M. Diagnostik der kindlichen Konstitution. *Seelenpflege* 2006; 3:4-12.
486. Niemeijer M. Het zorgproces vanuit een methodisch perspectief. In: Baars E, editor. *Goede zorg. Ethische en methodische aspecten. Een antroposofische benadering van kinder- en jeugdpsychiatrie en zorg voor mensen met ontwikkelingsproblemen*. Zeist: Uitgeverij Christofoor, 2005: 124-144.

487. Nolkemper S, Reichling J, Stintzing FC, Carle R, Schnitzler P. Antiviral Effect of Aqueous Extracts from Species of the Lamiaceae Family against Herpes simplex Virus Type 1 and Type 2 in vitro. *Planta Med* 2006; 72:1378-1382.
488. Orange M, Lace A, von Laue H. The importance of the primary dosis in mistletoe therapy (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):29.
489. Orhan DD, Kupeli E, Yesilada E, Ergun F. Anti-inflammatory and antinociceptive activity of flavonoids isolated from *Viscum album ssp. album*. *Z Naturforsch [C]* 2006; 61(1-2):26-30.
490. Ostermann T, Bertram M, Michalsen A, Blaser G, Matthiessen PF, Kraft K. Rhythmische Einreibung mit Solum Öl bei Patienten mit chronischen Schmerzen - eine prospektive Anwendungsbeobachtung. *Merkurstab* 2008; 61(5):452-457.
491. Ostermann T, Blaser G, Bertram M, Michalsen A, Matthiessen PF, Kraft K. Effects of Rhythmic Embrocation Therapy with Solum Öl® in chronic pain patients - A prospective observational study. *clinical Journal of Pain* 2008; 24(3):237-243.
492. Ostermann T, Büssing A, Beer AM, Matthiessen PF. The Herdecke Questionnaire on Quality of Life (HLQ): validation of factorial structure and development of a short form within a naturopathy treated in-patient collective. *Health Qual Life Outcomes* 2005; 3(1):40.
493. Paaschen D. *Gesundheit im Senium, endogene Regulation und vegetative Konstitution bei hochbetagten Frauen*. Universität Witten/Herdecke, 2005.
494. Piltan D. *Mittelprüfung am Beispiel von Aconitum napellus*. Medizinische Fakultät der Universität Zürich, 2007.
495. Plangger N, Rist L, Zimmermann R, von Mandach U. Intravenous tocolysis with *Bryophyllum pinnatum* is better tolerated than beta-agonist application. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2006; 124(2):168-172.
496. Ramaekers FCS, Harmsma M, Tusenius KJ, Schutte B, Werner M, Ramos M. Mistletoe extracts (*Viscum album L.*) Iscador interact with th cell cycle machinery and target survival mechanisms in cancer cells. *Medicina (Buenos Aires)* 2007; 67(Suppl. II):79-84.
497. Ramm H. *Einfluss bodenchemischer Standortfaktoren auf Wachstum und pharmazeutische Qualität von Eichenmisteln (VISCUM ALBUM auf QUERCUS ROBUR und PETRAEA)*. Universität Carolo-Wilhelmina Braunschweig, 2006.
498. Ramm H. Influence of soil chemical factors on the cultivation of oak mistletoe (*VISCUM ALBUM* on *QUERCUS ROBUR* and *PETRAEA*) and host-specific mineral concentrations of mistletoe extracts (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):13.
499. Ramos M, Roth HW. Konjunktivitis simplex beim Kontaktlinsenträger. *Der Augenspiegel* 2005; 51:1-3.
500. Righetti M, Baumgartner S, von Ammon K. *Forschung und Forschungsproblematik der Homöopathie*. In: Bornhöft G, Matthiessen PF, editors. *Homöopathie in der Krankenversorgung - Wirksamkeit, Nutzen, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit*. Frankfurt am Main: VAS, 2007: 24-43.
501. Rist L, Erni P, Brenneisen R, Ramos MH, von Mandach U. Effective herbal tocolysis with *Bryophyllum pinnatum*. Poster am International Congress on Complementary Medicine Research. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(S1):29.

502. Rist L, Mueller A, Barthel C, Snijders BE, Jansen MC, Simões-Wüst AP et al. Influence of Organic Diet on the Amount of Conjugated Linoleic Acids in Breast Milk of Lactating Women in the Netherlands. *Br J Nutr* 2007; 97:735-743.
503. Rist L. Bryophyllum - ein pflanzlicher Wehenhemmer mit Potenzial. *Weleda Ärzteforum* 2006; 16:3-4.
504. Rist L. Bryophyllum, ein pflanzlicher Wehenhemmer mit Potenzial. *Quinte* 2005; 13:17-20.
505. Rist L. Die Bedeutung der Evidenz für die Forschung am Paracelsus-Spital Richterswil. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Peter Lang Verlag, 2006: 37-48.
506. Rist L. The consequences of thinking about evidence in natural sciences. *Proceeding of the European Workshop Moving Worldviews. Reshaping sciences, policies and practices for Endogenous Sustainable Development*. 28 - 30 November. Soesterberg, The Netherlands: 2005.
507. Rist M, Rist L. Zu den biologisch-dynamischen Spritzpräparaten und zur Gentechnologie. Dokumentarband zur Landwirtschaftlichen Tagung vom 2. - 5.2.2005 am Goetheanum "Landwirtschaft und Kosmos". Dornach: Sektion für Landwirtschaft der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, 2005: 149-158.
508. Rivoir A. Retrospektive Vergleichsstudie zwischen konventioneller und anthroposophisch erweiterter Therapie bandscheibenbedingter Erkrankungen. In: Kienle GS, Kiene H, Albonico HU, editors. *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag, 2006: 144-145.
509. Rodriguez DS, Sarlani E. Decision making for the patient who presents with acute dental pain. *AACN Clin Issues* 2005; 16(3):359-372.
510. Rodriguez DS, Sarlani E. Decision making for the patient who presents with acute dental pain. *AACN Clin Issues* 2005; 16(3):359-372.
511. Rodriguez DS, Sarlani E. Decision making for the patient who presents with acute dental pain. *AACN Clin Issues* 2005; 16(3):359-372.
512. Rosenlund H, Bergstrom A, Alm JS, Swartz J, Scheynius A, van Hage M et al. Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. *Pediatrics* 2009; 123(3):771-778.
513. Rother C, Oexle J. Untersuchung zur Ermittlung des Anwendungsnutzens von Weleda Heuschnupfenspray unter besonderer Berücksichtigung der Wirkungsdynamik. Ergebnisse einer prospektiven Beobachtungsstudie. *Merkurstab* 2008; 61(2):167-171.
514. Rother C, Steigerwald P. Wirksamkeit und Verträglichkeit des anthroposophischen Arzneimittels Ferrum phosphoricum comp. bei beginnendem und manifestem grippalen Infekt. *Merkurstab* 2007; 60(5):464-470.
515. Saller R, Kramer S, Iten F, Melzer J. Unerwünschte Wirkungen der Misteltherapie bei Tumorpatienten - Eine systematische Übersicht. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 367-403.

516. Sankaran P. Some cases of cancer treated with Iscador. *Homoeopath-Heritage* 2006; 31(7):13-15.
517. Schad F, Hars O, Tabali M, Lemmens HP, Matthes H. Retrospektive Untersuchung zur Misteltherapie bei Patienten mit kolorektalem Karzinom am Gemeinschafts Krankenhaus Havelhöhe 1/1996 - 6/2002 - Eine Zwischenauswertung. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 579-590.
518. Schad F, Matthes B, Pissarek J, Albrecht U, Jeschke E, Matthes H. Flexible Datenbank zur Tumor- und Misteltherapiedokumentation. In: Scheer R, Bauer B, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie*. Essen: KVC Verlag, 2005: 635-641.
519. Schad F, Teodoridis CM, Albrecht U, Hoffmann G, Jeschke E, Stumpf C et al. Das Netzwerk Onkologie (NO). Aufbau und Etablierung eines Forschungsverbundes in der anthroposophisch orientierten, onkologischen Medizin. *Merkurstab* 2007; 60(3):234-237.
520. Schad F, Teodoridis CM, Albrecht U, Hoffmann G, Teltow G, Stumpf C et al. Epidemiological data from the network onkology (NO): a research association for anthroposophically orientated medicine. *Phytomedicine* 2007; 14(SVII):41.
521. Schad F, Teodoridis CM, Albrecht U, Hoffmann G, Teltow G, Stumpf C et al. Epidemiologische Registerdaten aus dem Netzwerk Onkologie, einem Forschungsverbund der anthroposophisch orientierten Medizin. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrave U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2*. Essen: KVC Verlag, 2009: 613-623.
522. Scheer C, Simon M, Spranger J, Baumgartner S. Duckweed (*Lemna gibba* L.) as a Test Organism for Homeopathic Potencies. *J Altern Complement Med* 2007; 13(9):931-937.
523. Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrave U, Kemper FH, Kreis W et al. Mistletoe in tumor therapy - basic research and clinical practice. *Phytomedicine* 2007; 14(VII):1-56.
524. Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H et al. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KVC Verlag; 2005, 662 p.
525. Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper H, Schilcher H [Hrsg]. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag; 2005, 662 p.
526. Scheffler A. Wechselwirkungen zwischen Mitselinhaltsstoffen - Motivsuche in der pflanzlichen Substanzkomposition. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 13-22.
527. Scher J, Urech K, Becker H. Triterpene in der Mistel *VISCUM ALBUM* L. *Mistilteinn* 2006;(7):16-29.
528. Scherr C, Baumgartner S, Spranger J, Simon M. Effect of Potentised Substances on Growth Kinetics of *Saccharomyces cerevisiae* and *Schizosaccharomyces pombe*. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13:298-306.

529. Scherr C, Simon M, Spranger J, Baumgartner S. Duckweed (*Lemna gibba* L.) as a Test Organism for Homeopathic Potencies. *J Altern Complement Med* 2007; 13(9):931-937.
530. Scherr C, Simon M, Spranger J, Baumgartner S. Effects of potentised substances on growth rate of the water plant *Lemna gibba* L. *Complement Ther Med* 2009; 17:63-70.
531. Schink M, Glaser F, Scheuerecker H, Tröger W, Goyert A. Zusammenhang der Natürlichen Killerzellaktivität von Krebspatienten mit deren klinischen Verlauf unter Misteltherapie - Ergebnisse einer prospektiven einarmigen Studie. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelman V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 591-600.
532. Schink M, Tröger W, Dabidian A, Goyert A, Scheuerecker H, Meyer J et al. Mistletoe extract reduces the surgical suppression of natural killer cell activity in cancer patients. A randomized phase III trial. *Forsch Komplementärmed* 2007; 17:9-17.
533. Schink M, Tröger W, Dabidian A, Goyert A, Scheuerecker H, Meyer J et al. Effect of a perioperative infusion of mistletoe extract on surgery-induced immunosuppression in colorectal cancer patients (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):40.
534. Schink M, Tröger W, Goyert A, Dabidian A, Scheuerecker H, Meyer J et al. Einfluss perioperativer Mistelextraktinfusionen auf eine operations- und narkosebedingte Immunsuppression bei Patienten mit kolorektalem Karzinom - Ergebnisse einer randomisierten Studie. *Merkurstab* 2006; 59(6):568.
535. Schink M, Tröger W, Goyert A, Scheuerecker H, Selbmann HK, Glaser F. Zusammenhang der NK-Zellaktivität gegen autologe Tumor- und K562-Zellen mit dem klinischen Verlauf unter Misteltherapie. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13:147-155.
536. Schmidt M. Immediat- und Langzeitwirkungen einer Bäderkur mit Levico-Wasser in Roncegno. *Merkurstab* 2008; 61(3):234-240.
537. Schnitzler P, Nolkemper S, Stintzing FC, Reichling J. Comparative in vitro study on the anti-herpetic effect of phytochemically characterized aqueous and ethanolic extracts of *Salvia officinalis* grown at two different locations. *Phytomedicine* 2008; 15:62-70.
538. Schram D, Doekes G, Boeve M, Douwes J, Riedler J, Ublagger E et al. Bacterial and fungal components in house dust of farm children, Rudolf Steiner school children and reference children--the PARSIFAL Study. *Allergy* 2005; 60(5):611-618.
539. Schram-Bijkerk D, Doekes G, Douwes J, Boeve M, Riedler J, Ublagger E et al. Bacterial and fungal agents in house dust and wheeze in children: the PARSIFAL study. *Clin Exp Allergy* 2005; 35(10):1272-1278.
540. Schramm H. Comparison of the impact of pro- and antiinflammatory immune processes at the two immune-deviated sites, eye and solid tumor and possible consequences for the antitumoral therapy with fever inducers. *Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd* 2005; 12(1):37-46.
541. Schramm H. Karzinomerkrankung und Misteltherapie. *Merkurstab* 2007; 60(3):229-233.
542. Schrauth M, Rissmann W. Gencydo® in der Therapie dissoziativer Symptome - eine longitudinale, prospektive Anwendungsbeobachtung bei psychiatrischen Patienten. *Merkurstab* 2009; 62(1):20-29.

543. Schrauth M. Histrionisch-dissoziative Symptome bei psychiatrischen Patienten und ihre Behandlung im Rahmen eines naturkundlich-anthroposophischen Ansatzes mit einem Extract aus Citrus limon und Cydonia oblonga. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2005.
544. Seifert G, Driever PH, Pretzer K, Edelhäuser F, Bach S, Laue von HB et al. Effects of complementary eurythmy therapy on heart rate variability. *Complement Ther Med* 2008;1-5.
545. Seifert G, Jesse P, Laengler A, Reindl T, Lüth M, Lobitz S et al. Molecular mechanisms of mistletoe plant extract-induced apoptosis in acute lymphoblastic leukemia in vivo and in vitro. *Cancer Lett* 2008; 264(2):218-228.
546. Seifert G, Jesse P, Längler A, Henze G, Prokop A. Experimental therapeutic efficacy of mistletoe plant extracts in acute lymphoblastic leukemia. 28. Deutscher Krebskongress. *Onkologie* 2008; 31(1):200.
547. Seifert G, Jesse P, Prokop A, Reindl T, Lobitz S, Laengler A et al. Effective induction of apoptosis by mistletoe plant extracts in an acute lymphoblastic leukemia model. *Blood* 2006; 108:533A.
548. Seifert G, Längler A, Tautz C, Seeger K, Henze G. Response to subcutaneous therapy with mistletoe in recurrent multisystem Langerhans cell histiocytosis. *Pediatr Blood Cancer* 2007; 48(5):591-592.
549. Seifert G, Tautz C, Seeger K, Henze G, Laengler A. Therapeutic use of mistletoe for CD30+ cutaneous lymphoproliferative disorder/lymphomatoid papulosis. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2007; 21:558-560.
550. Seydak-Doht E. Querschnittsuntersuchungen zu Bekanntheitsgrad und persönlicher Einstellung / Wertschätzung von Arzneimitteln unterschiedlicher komplementärmedizinischer Richtungen bei Apothekenkunden sowie bei Offizinapothekern und pharmazeutischen Mitarbeitern. Universität Witten/Herdecke, 2008.
551. Shah-Rossi D, Heusser P, Baumgartner S. Homeopathic treatment of *Arabidopsis thaliana* plants infected with *Pseudomonas syringae*. *Scientific World Journal* 2009; 9:320-330.
552. Simões-Wüst AP, Hunziker-Basler N, Zuzak J, Eggenschwiler J, Rist L, Viviani A. Prolonged cytotoxic effect of aqueous extracts from dried *VISCUM ALBUM* on bladder cancer cells (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(1):28.
553. Simoes-Wüst AP, Hunziker-Basler N, Zuzak TJ, Eggenschwiler J, Rist L, Viviani A et al. Das Mistelpräparat Iscucin® Crataegi – Option für die Instillationstherapie bei Blasenkrebs. *Phytotherapie* 2008; 5:2-5.
554. Simoes-Wüst AP, Hunziker-Basler N, Zuzak TJ, Eggenschwiler J, Rist L, Viviani A. Langanhaltende cytotoxische Effekte auf Blasenkrebszelllinien bei einmaliger Applikation von wässrigen Extrakten aus getrockneten Misteln (*Viscum album* L.) in einem *in-vitro*-System. In: Scheer R, Becker H, Schilcher H, Kemper FH, Alban S, Holzgrave U et al., editors. *Die Mistel in der Tumorthherapie 2 - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2009: 219-228.
555. Simões-Wüst AP, Hunziker-Basler N, Zuzak TJ, Eggenschwiler J, Rist L, Viviani A et al. Das Mistelpräparat Iscucin® Crataegi - Option für die Instillationstherapie bei Blasenkrebs. *Merkurstab* 2007; 3:251-255.

556. Simões-Wüst AP, Hunziker-Basler N, Zuzak TJ, Eggenschwiler J, Rist L, Viviani A. Long-lasting cytotoxic effects of a single application of aqueous extracts from dried *Viscum album* L. on bladder cancer cells in an in vitro system. *Phytotherapy Research* 2007;(SVII):49.
557. Simões-Wüst AP, Rist L, Mueller A, Barthel C, Snijders C, Jansen M et al. An organic diet can increase the levels of conjugated linoleic acids in the breast milk of lactating women. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(S1):42.
558. Simões-Wüst AP, Rist L. Bryophyllum in der präklinischen und klinischen Forschung. *Merkurstab* 2007; 5:415-420.
559. Simon L, Prebay D, Beretz A, Bagot JL, Lobstein A, Rubinstein I et al. Complementary and alternative medicines taken by cancer patients. *Bull Cancer* 2007; 94(5):483-488.
560. Simon L. Anthroposophische Langzeittherapie entzündlich-rheumatischer Erkrankungen - Konzepte und Perspektiven. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 215-242.
561. Sinapius P, Ganß M. Grundlagen, Modelle und Beispiele kunsttherapeutischer Dokumentation. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Verlagsgruppe; 2007, 240 p.
562. Soldner G, Stellmann HM. *Individuelle Pädiatrie*. 3. ed. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2007, 820 p.
563. Soldner G. Differenzierte Anwendung der Mistel nach Wirtsbäumen. *Erfahrungsheilkunde* 2007; 56(3):171-174.
564. Stange R, Jänsch A, Schrag S, Pflugbeil C, Schlodder D, Pandey-Hoffmann U et al. Günstiger Verlauf eines persistierenden malignen Aszites. [Favourable course of persisting malignant ascites]. *Forsch Komplementärmed* 2009; 16(1):49-53.
565. Stein GM, Büssing A, Schietzel M. Einfluss von Mistelextrakten auf die Generierung und Ausreifung Dendritischer Zellen in vitro. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelman V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 269-280.
566. Stock-Schröer B, Albrecht H, Betti L, Endler PC, Linde K, Lüdtker R et al. Reporting experiments in homeopathic basic research (REHBaR) – A detailed guideline for authors. *Homeopathy* 2009; 98:287-298.
567. Streit E, Rist L, (Hrsg.). *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin, Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang AG; 2006, 303 p.
568. Streit E. Von Paracelsus zum Paracelsus-Spital Richterwil. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang Verlag, 2006: 25-36.
569. Strüh CM, Jäger S, Schempp CM, Scheffler A, Martin SF. Anti-tumour effects of solubilized triterpene acids from *Viscum Album* L. on murine and human skin cell lines in vitro. *Experimental Dermatology* 2008; 17:280.

570. Strüh CM, Jäger S, Schempp CM, Scheffler A, Martin SF. Inhibitory effects of solubilized triterpene acids from *VISCUM ALBUM L.* on murine and human skin cell lines (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):22.
571. Strüh CM, Jäger S, Schempp CM, Scheffler A, Martin SF. Inhibitory Effects of Solubilized Triterpene Acids from *Visum Album L.* on Murine and Human Skin Cell Lines. In: Scheer C, Alban S, Becker H, Holzgrabe U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2.* Essen: KVC Verlag, 2009: 173-182.
572. Strüh CM, Jäger S, Schempp CM, Scheffler A, Martin SF. Mistletoe derived solubilized triterpene acids show inhibitory effects on murine human skin cell lines. *Z Phytother* 2008; 29:31.
573. Strüh CM, Jäger S, Schempp CM, Scheffler A, Martin SF. Solubilized triterpenes from mistletoe show anti-tumor effects on skin-derived cell lines. *Planta Med* 2008; 74:1130.
574. Stumpf C, Rieger S, Fischer IU, Schierholz J, Schietzel M. Comparison of survival time on patients with different tumor entities: Retrospective efficacy investigations of mistletoe therapy vs. data of a tumour registry. *Phytomedicine* 2007; 14(7):42.
575. Stumpf C, Rieger S, Fischer IU, Schierholz JM, Schietzel D. Vergleich der Überlebenszeit bei Patienten mit verschiedenen Tumorentitäten - Retrospektive Untersuchung zur Wirksamkeit von Misteltherapie vs. Daten eines Tumorregisters. In: Scheer R, et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2.* Essen: KVC-Verlag, 2009: 426-440.
576. Stumpf C, Rieger S, Fischer IU, Schietzel M. Retrospektive Untersuchung zur Therapie mit Mistelextrakten bei Patienten mit kolorektalem Karzinom. *Dtsch Zschr Onkol* 2007; 39(1):12-22.
577. Stumpf C, Rieger S, Schietzel M. Retrospektive Untersuchung zur Therapie mit Mistelextrakten bei Mammakarzinom. *Dtsch Zschr Onkol* 2005; 37:106-113.
578. Sukerakab NP. Cancer and the Iscador therapy. *Homoeopath-Heritage* 2006; 31(9):13-19.
579. Tabali M, Jeschke E, Bockelbrink A, Witt CM, Willich SN, Ostermann T et al. Educational intervention to improve physician reporting of adverse drug reactions (ADRs) in a primary care setting in complementary and alternative medicine. *BMC public health* 2009; 9(274):doi:10.1186/1471-2458-9-274.
580. Tautz C, Längler A. Komplementäre Therapie bei krebserkrankten Kindern aus Sicht der Eltern und der Ärzte. *Pädiatr Prax* 2006; 67:451-462.
581. Therkleson T, Sherwood P. Patients' experience of the external therapeutic application of ginger by anthroposophically trained nurses. *Indio-Pacific journal of phenomenology* 2005; 4:1-11.
582. Tölg M, Antonu A, Reiss B, Ramos M. Lebensqualität von Tumorpatienten unter begleitender Misteltherapie. *Schweiz Z Ganzheitsmedizin* 2005; 17:1-6.
583. Tölg M, Reiss B, Antonu A. Chemotherapie mit begleitender Misteltherapie. *Comed* 2005; 5:1-6.
584. Tölg M. Anwendungsbeobachtung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von Weleda *Euphrasia D3* Augentropfen bei Kindern mit katarrhalischer oder allergischer Bindehautentzündung. *Merkurstab* 2005; 58:43-47.

585. Tröger W, Jezdic S, Zdrale Z, Tisma N, Hamre HJ, Matijasevic M. Quality of Life and Neutropenia in Patients with Early Stage Breast Cancer: A Randomized Pilot Study Comparing Additional Treatment with Mistletoe Extract to Chemotherapy Alone. *Breast Cancer: Basic and Clinical Research* 2009; 3:35-45.
586. Tröger W, Matijasevic M, Zdrale Z, Tisma N, Jezdic S. Additional therapy with mistletoe extracts in breast cancer patients receiving chemotherapy – a prospective randomized open label pilot study. In: Scheer R, et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2*. Essen: KVC-Verlag, 2009: 509-521.
587. Tröger W. Lebensqualität und Neutropenie bei Patientinnen mit Brustkrebs, die mit Chemotherapie behandelt werden (Eine randomisierte klinische Studie, die additive Misteltherapie und alleinige Chemotherapie vergleicht). *Merkurstab* 2010;(3):210-217.
588. Unger M. Die Bedeutung der Biografie für die Ausbildung salutogener Ressourcen im Umgang mit chronischer Krankheit. Eine biografieanalytische und fallvergleichende Untersuchung. Universität Witten/Herdecke, 2008.
589. Unkelbach R, Abholz HH. [Differences between patients of conventional and anthroposophic family physicians]. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13(6):349-355.
590. Urech K, Buessing A, Thalmann G, Schaefermeyer H, Heusser P. Antiproliferative effects of mistletoe (*Viscum album* L.) extract in urinary bladder carcinoma cell lines. *Anticancer Res* 2006; 26(4B):3049-3055.
591. Urech K, Jäggy C, Schaller G. Spatial and seasonal variations of viscotoxins and mistletoe lectins in mistletoe (*VISCUM ALBUM* ssp. *ALBUM*) and their consideration in anthroposophical pharmacy (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(Suppl. 1):30.
592. Urech K, Jäggy C, Schaller G. Viscotoxin and mistletoe lectin contents in *VISCUM ALBUM* L. - pharmaceutical implications (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(SVII):16.
593. Urech K, Schaller G, Jaggy C. Viscotoxins, mistletoe lectins and their isoforms in mistletoe (*Viscum album* L.) extracts Iscador. *Arzneimittelforschung* 2006; 56(6A):428-434.
594. Urech K, Scher JM, Hostanska K, Becker H. Apoptosis inducing activity of viscin, a lipophilic extract from *Viscum album* L. *J Pharm Pharmacol* 2005; 57:101-109.
595. Urech K, Scher JM, Hostanska K, Becker H. Triterpene der Mistel (*Viscum album*) in der "leimartigen Substanz" Viscin und ihre antiproliferative Wirkung. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 133-144.
596. Vallejo CK, Remmert G. [Christophorus Community Hospice--premier anthroposophic hospice: being there for the suffering patient]. *Pflege Z* 2006; 59(6):337-339.
597. van de Vijver LPL. Food Quality and Health - is organic better? In: van de Vijver LPL, editor. *Proceedings seminar, Measuring food quality: concepts, methods and challenges*. Seminar 12-14 February 2007. Driebergen: Louis Bolk Institute, 2007: 10.
598. van der Bie G. *Immunology*. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006

599. Van Huyen JP, Delignat S, Bayry J, Kazatchkine MD, Bruneval P, Nicoletti A et al. Interleukin-12 is associated with the in vivo anti-tumor effect of mistletoe extracts in B16 mouse melanoma. *Cancer Lett* 2006; 243(1):32-37.
600. van Tellingén C. *Pharmacology*. Driebergen: Louis Bolk Instituut; 2006
601. Viviani A, Rist L. Differenzierte Wirkung von Mistelextrakten auf Krebszellen. *Phytomedicine* 2007; 5:1-13.
602. von Bonin D, Müller M. Competencies in arts therapies: A rating of importance, training and performance by practitioners and referring professionals in Switzerland. *The Arts in psychotherapy* 2007; 34:11.
603. von Bonin D. Wirkungen von Sprachtherapie auf die kardiorespiratorische Interaktion. Teil II: Menschenkundliche Gesichtspunkte. *Merkurstab* 2005; 58(3):185-196.
604. von Dach C. [The twelve nursing balms]. *Krankenpfl Soins Infirm* 2008; 101(3):25-27.
605. von Ditfurth AC. Pilotstudie zur Verträglichkeit, Sicherheit und Dosisfindung eines Extrakts aus *Tormentillae rhizoma* bei aktiver Colitis ulcerosa. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 2005.
606. von Hagens A, Loewe-Mesch A, Kuehn JJ, Abel U, Gerhard I. Prospektive kontrollierte nicht randomisierte Machbarkeits-Studie zu einer postoperativen simultanen Mistel-/Chemotherapie bei Patientinnen mit Mammakarzinom - Ergebnisse zu Rekrutier- und Randomisierbarkeit, Immunparametern, Lebensqualität und Verträglichkeit. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung*. Essen: KCV Verlag, 2005: 567-578.
607. von Laue H. Die Entwicklung des pharmazeutischen Impulses bei Rudolf Steiner. Menschenkundliche Voraussetzungen einer anthroposophischen Pharmakokinetik. *Merkurstab* 2008;(1):4-47.
608. von Mandach U, Rist L. Bryophyllum, ein wirksames pflanzliches Präparat zur Wehenhemmung. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang AG, 2006: 189-192.
609. von Mandach U, Rist L. Bryophyllum: Wirksamkeit und Verträglichkeit im Vergleich zu synthetischen Wehenhemmern. *Z Phytother* 2005; 5(5):32.
610. Vrânceanu M, Winkler K, Nirschl H, Leneweit G. Surface rheology of monolayers of phospholipids and cholesterol measured with axisymmetric drop shape analysis. *Biophys J* 2008; 94:3924-3934.
611. Wagschal I, Eggenschwiler J, Von Balthasar L, Patrignani A, Rehrauer H, Schlapbach R et al. Gene expression signatures of pathway alterations in tumor cells caused by plant extracts. *Medicina (Buenos Aires)* 2007; 67(Suppl. 2):97-106.
612. Walach H, Möllinger H, Sherr J, Schneider R. Homeopathic pathogenetic trials produce more specific than non-specific symptoms: results from two double-blind placebo controlled trials. *J Psychopharmacol* 2008; 22(5):543-552.

613. Walchli C, Baumgartner S, Bastide M. Effect of low doses and high homeopathic potencies in normal and cancerous human lymphocytes: an in vitro isopathic study. *J Altern Complement Med* 2006; 12(5):421-427.
614. Welles SU, Endler PC, Scherer-Pongratz W, Suanjak-Traidl E, Weber S, Spranger H et al. Pretreatment with Thyroxin 10–8 and the Effect of Homeopathically Prepared Thyroxin 10–30 on Highland Frogs – a Multi-Researcher Study. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14:353-357.
615. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Agropyron Globuli velati. *Merkurstab* 2008; 61(3):172-174.
616. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Apis/Belladonna cum Mercurio, Globuli velati. *Merkurstab* 2006; 59(6):546-547.
617. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Bronchi Plantago Globuli velati. *Merkurstab* 2006; 59(4):352-354.
618. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Gelsemium comp., Globuli velati. *Merkurstab* 2007; 60(2):158-160.
619. Wellhausen F, Mocka S, Meyer U. Anwendungsbeobachtung WALA Mundbalsam. *Merkurstab* 2005; 58:126-128.
620. Wende K. Kristall-Mittagsblume. Dank Trockenstress zum Hautpflegemittel. *Pharm Ztg* 2006; 151(Sonderdruck):1-4.
621. Wilkens J. Die Weidenmistel beim Blasenkarzinom. *Merkurstab* 2007; 60(5):446-449.
622. Winkler K, Jäger S, Lenewit G, Schubert R, Pfüller U, Scheffler A. Vesikel und Triterpenoide: Galenik lipophiler Substanzen in wässrigen Mistelextrakten. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischer Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 157-168.
623. Winkler K, Jäger S, Lenewit G, Schubert R. Interactions of viscotoxins with vesicles of genuine membranes of mistletoe. *Phytomedicine* 2007; 14(Interactions of viscotoxins with vesicles of genuine membranes of mistletoe):48.
624. Winkler K, Jäger S, Lenewit G, Schubert R. Interactions of Viscotoxins With Vesicles of Genuine membranes of Mistletoe. In: Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrave U, Kemper FH, Kreis W et al., editors. *Die Mistel in der Tumortherapie 2*. Essen: KVC Verlag, 2009: 165-172.
625. Winkler K, Lenewit G, Kimpler A, Schubert R. Charakterisierung von Vesikeln in Mistelextrakten. In: Scheer R, Bauer R, Becker H, Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. *Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. Essen: KVC-Verlag, 2005: 145-156.
626. Winkler K, Lenewit G, Schubert R. Characterization of membrane vesicles in plant extracts. *Colloids Surf B Biointerfaces* 2005; 45:57-65.
627. Witt C, Bluth M, Albrecht H, Weissshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies-A systematic review of the literature. *Complement Ther Med* 2007; 15:128-138.

628. Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weissshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies - a systematic review of the literature. *Complement Ther Med* 2007; 15(2):128-138.
629. Wode K, Schneider T, Lundberg I, Kienle GS. Mistletoe treatment in cancer-related fatigue: a case report. *Cases J* 2009; 2:77.
630. Woernle M, Bernhardt A. Hyperthermie in der Behandlung von Tumorpatienten. *Merkurstab* 2009; 62(4):315-319.
631. Wolf U, Maxion-Bergemann S, Bornhöft G, Matthiessen PF, Wolf M. Use of Complementary Medicine in Switzerland. *Forsch Komplementärmed* 2006; 13:4-6.
632. Wolf U, Winkler M, Ephraim M, Hamre HJ, Lemann D. The challenge of complexity: Anthroposophic and conventional medicine in dialogue. *Primary Care* 2011; 11(10):174-175.
633. Wolf U, Wolf M, Heusser P, Thurneysen A, Baumgartner S. Homeopathic Preparations of Quartz, Sulfur, and Copper Sulfate Assessed by UV-spectroscopy. *Evid Based Complement Alternat Med* 2009.
634. Wolf U, Wolf M, Heusser P, Thurneysen A, Baumgartner S. Transmission of ultraviolet light in potentized substances and controls. *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(suppl. 1):41.
635. Wyss E, Tamm L, Amsler T, Günther K, Baumgartner S. Potenzial der Homöopathie für den Pflanzenschutz. In: Albrecht H, Frühwald M, editors. *Jahrbuch Band 13 (2006)* Karl und Veronica Carstens-Stiftung. Essen: KVC Verlag, 2007: 51-81.
636. Wyss E, Tamm L, Siebenwirth J, Baumgartner S. Homeopathic preparations to control the rosy apple aphid (*Dysaphis plantaginea* Pass.). *Scientific World Journal* 2010; 10:38-48.
637. Zaar B, Merckens H. Das Fibromyalgie-Syndrom (FMS) - Bestandsaufnahme und anthroposophische Anwendungsbeobachtung. *Merkurstab* 2005; 58(2):106-111.
638. Zänker KS. Summary and conclusion. Excellence of cancer research in Buenos Aires. *Medicina (Buenos Aires)* 2007; 67(Suppl. 2):115-119.
639. Zerm R, Cysarz D, Kröz M, Petitjean T, Girke M. Phase coordination ratio (PCR) and total Coordination of heart rate and respiration in healthy people. *Sleep Med* 2005; 6(Suppl 2):198-199.
640. Zerm R, Kröz M, Bartsch V, von Laue B, Girke M. Melatonin und Schlafparameter in Abhängigkeit von der vegetativen Ausgangslage - eine Pilotstudie. *Merkurstab* 2008; 61(6).
641. Zerm R, Kröz M, Brauer D, Girke M. Beziehung der autonomen Regulation zur Schlafqualität und zum Ruhe-/Aktivitätsrhythmus. *Somnologie* 2008; 12(51).
642. Zerm R, Kröz M, Cysarz D, Frühwirth M, Moser M, Jecht M et al. Cardiovascular Risk in Diabetic Patients Determined by a Newly Developed Questionnaire on Autonomic Regulation (aR). In: Lewis B, Halpon D, Flugelmann M, editors. *7th International Congress on Coronary Artery Disease - ICCAD . Venice: 2007.*
643. Zerm R, Kröz M, Matthes H. Intravenöse Misteltherapie zu einer Ardan-Chemotherapie bei einer Patientin mit metastasiertem Kolonkarzinom. In: Scheer R, Bauer R, Becker H,

- Fintelmann V, Kemper FH, Schilcher H, editors. Fortschritte in der Misteltherapie. Aktueller Stand der Forschung und klinischen Anwendung. Essen: KCV Verlag, 2005: 465-476.
644. Zerm R. Die Bedeutung der Ernährung am Beispiel von Hafer und Insulinresistenz. *Merkurstab* 2009; 62(5):485-491.
 645. Ziegler R, Grossarth-Maticsek R. Individual patient data meta-analysis of prospective controlled cohort studies on long-term therapy of breast cancer patients with a mistletoe preparation (Iscador) (Abstract). *Forsch Komplementärmed* 2007; 14(Suppl. 1):28.
 646. Ziegler R, Grossarth-Maticsek R. Individual Patient Data Meta-analysis of Survival and Psychosomatic Self-regulation from Published Prospective Controlled Cohort Studies for Long-term Therapy of Breast Cancer Patients with a Mistletoe Preparation (Iscador). *Evid Based Complement Alternat Med* 2008.
 647. Ziegler R, Grossarth-Maticsek R. Randomized and non-randomized controlled cohort studies for the prevention of cancer with a mistletoe extract for myomas, endometrioses and cervix dysplasia (Abstract). *Phytomedicine* 2007; 14(VII):44.
 648. Ziegler R. Mistletoe Preparation Iscador: Are there Methodological Concerns with Respect to Controlled Clinical Trials? *Evid Based Complement Alternat Med* 2007;(doi:10.1093/ecam/nem121):1-12.
 649. Ziegler R. Mistletoe Preparation Iscador: Are there Methodological Concerns with Respect to Controlled Clinical Trials? *Evid Based Complement Alternat Med* 2009; 6(1):19-30.
 650. Ziegler R. Neue Studien zum Mammakarzinom und zum malignen Melanom mit dem Mistelpräparat Iscador. In: Streit E, Rist L, editors. *Ethik und Wissenschaft in der anthroposophischen Medizin. Beiträge zu einer Erneuerung der Medizin*. Bern: Peter Lang AG, Intern. Verlag der Wissenschaften, 2006: 95-114.
 651. Zuzak T, Rist L, Eggenschwiler J, Grotzer MA, Viviani A. Paediatric Medulloblastoma Cells are Susceptible to *Viscum Album* (Mistletoe) Preparations. *Anticancer Res* 2006; 26(5A):3485-3492.
 652. Zuzak TJ, Siegrist IC, Simoes-Wüst AP, Rist L, Staubli G. Use of Complementary and Alternative Medicine by Patients Presenting to a Paediatric Emergency Department. *European Journal of Integrative Medicine* 2008; 1:41.
 653. Zuzak TJ, Siegrist IC, Simoes-Wüst AP, Rist L, Staubli G. Use of Complementary and Alternative Medicine by Patients presenting to a Paediatric Emergency Department. *Swiss Med Wkly* 2008; 128(164):23-34.
 654. Zuzak TJ, Zuzak-Siegrist I, Rist L, Staubli G, Simões-Wüst AP. Attitudes towards vaccination: users of complementary and alternative medicine versus non-users. *Swiss Med Wkly* 2008; 138(47-48):713-718.
 655. Zuzak TJ, Zuzak-Siegrist I, Simões-Wüst AP, Rist L, Staubli G. Use of Complementary and Alternative Medicine by Patients presenting to a Paediatric Emergency Department. *Eur J Pediatr* 2008;DOI 10.1007/s00431-008-0765-3.